



Marca especializada en la fabricación de proyectores de iluminación para estudio. Dexel fue fundada hace más de 15 años como una empresa familiar con el objetivo de fabricar proyectores para estudios de televisión, cine y fotografía y cubrir las necesidades de este sector en el mercado Argentino.



Años más tarde, y debido al éxito y aceptación de sus productos, empezó a exportar sus productos a Brasil y con el paso del tiempo, se ha ido abriendo mercado alrededor de todo el globo. Desde entonces, la marca se ha consolidado ampliando su gama de productos. Siempre utilizando materiales de alta calidad reconocidos internacionalmente y con modernos diseños.



- > **Proyectores Fresnel**
- > **Proyectores Softlight**
- > **Proyectores Floodlight**
- > **Proyectores de fluorescencia**
 - o **Luz Fría**
 - o **Power Flo**



pro-lighting



solucion 14

Fresnels para estudios de TV y uso portátil en filmaciones de video y cine, ofrecen diseño, durabilidad, eficiencia y altos resultados. Es ideal para uso como luz spot principal y contraluz, tanto en estudios de televisión como en filmaciones para cine y video.

Características principales:
Control de enfoque frontal y trasero.
Mecanismo suave para enfoque.
Lentes fresnel fabricadas en Alemania con material resistente a choques térmicos.

Eros 300W



Dimensiones	185 x 195 x 230
Peso (KG)	2,7

EROS 300W 249,73 €

Proyector fresnel con lente de 88 mm, con visera 4 palas giratoria 360° con pestañas para sujetar filtros, control de enfoque trasero y delantero, lente resistente a choques, efectividad optima del reflector y lente, acceso rápido al interior, interruptor, portalamparas GY 9,5, con cadena de seguridad.

Accesorios:

40-02	Visera 4 hojas (adicional)	42,21 €
40-40	Porta filtros (adicional)	7,07 €
00-54	Cable de seguridad	5,30 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
00-56	Adaptador hembra para Spigot 16mm	8,84 €
30-30	Interruptor de línea 10 Amp	14,92 €

Vulcano 650W



Dimensiones	210 x 215 x 280
Peso (KG)	3,7

ID50-02 **VULCANO 650W** 292,83 €

Proyector fresnel con lente de 120 mm, con visera 4 palas giratoria 360° con pestañas para sujetar filtros, control de enfoque trasero y delantero, lente resistente a choques, efectividad optima del reflector y lente, acceso rápido al interior, interruptor, portalamparas GY 9,5, con cadena de seguridad.

ID50-02PO **VULCANO 650W, POLE OPERATED** 517,14 €

Accesorios:

40-03	Visera 4 hojas (adicional)	47,85 €
40-41	Porta filtros (adicional)	8,84 €
00-54	Cable de seguridad	5,30 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
00-56	Adaptador hembra para Spigot 16mm	8,84 €
3+B1570-30	Interruptor de línea 10 Amp	14,92 €

Olympus 1000W



Dimensiones	323 x 293 x 448
Peso (KG)	8

ID50-03 **OLYMPUS 1000W** 353,60 €

Proyector fresnel con lente de 150 mm, con visera 8 palas giratoria 360° con pestañas para sujetar filtros, control de enfoque trasero y delantero, lente resistente a choques, efectividad optima del reflector y lente, acceso rápido al interior, interruptor, portalamparas GX 9,5, con cadena de seguridad.

ID50-03PO **OLYMPUS 1000W, POLE OPERATED** 569,08 €

Accesorios:

40-11	Visera 8 hojas (adicional)	63,87 €
40-42	Porta filtros (adicional)	12,38 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
00-56	Adaptador hembra para Spigot 16mm	8,84 €
00-62	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	12,38 €
00-54	Cable de seguridad	5,30 €

Zeus 1000W



Dimensiones	355 x 360 x 520
Peso (KG)	9

ID50-06 **ZEUS 1000W** 508,30 €

Proyector fresnel con lente de 175 mm, con visera 8 palas giratoria 360° con pestañas para sujetar filtros, control de enfoque trasero y delantero, lente resistente a choques, efectividad optima del reflector y lente, acceso rápido al interior, interruptor, portalamparas GX 9,5, con cadena de seguridad.

ID50-06PO **ZEUS 1000W, POLE OPERATED** 740,35 €

Accesorios:

40-13	Visera 8 hojas (adicional)	81,55 €
40-48	Porta filtros (adicional)	12,82 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C Con socket de 28 mm para yugo PO	46,41 €
00-62	Adaptador 1 1/8" Spigot 28mm	12,38 €
00-63	Adaptador 1 1/8" Spigot 28mm para Yugo PO (adicional)	34,81 €
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,30 €

Febo 2000w



ID50-07 **FEBO 2000 W** 559,13 €

Proyector fresnel con lente de 175 mm, con visera 8 palas giratoria 360° con pestañas para sujetar filtros, control de enfoque trasero y delantero, lente resistente a choques, efectividad optima del reflector y lente, acceso rápido al interior, portalamparas G22, con cadena de seguridad.

ID50-07PO **FEBO 2000W, POLE OPERATED** 791,18 €

Accesorios:

40-13	Visera 8 hojas (adicional)	81,55 €
40-48	Porta filtros (adicional)	12,82 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C	46,41 €
Con socket de 28 mm para yugo PO		
00-62	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	12,38 €
00-63	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	34,81 €
Para Yugo PO (adicional)		
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,30 €

Dimensiones	355 x 360 x 520
Peso (KG)	10



Juno 2000w

ID50-04 **JUNO 2000W** 594,49 €

Proyector fresnel con lente de 250 mm, con visera 8 palas giratoria 360° con pestañas para sujetar filtros, control de enfoque trasero y delantero, lente resistente a choques, efectividad optima del reflector y lente, acceso rápido al interior, portalamparas G38, con cadena de seguridad.

50-04PO **JUNO 2000W, POLE OPERATED** 817,70 €

Accesorios:

40-12	Visera 8 hojas (adicional)	92,27 €
40-45	Porta filtros (adicional)	17,68 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C	46,41 €
Con socket de 28 mm para yugo PO		
00-62	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	12,38 €
00-63	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	34,81 €
Para Yugo PO (adicional)		
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,30 €

Dimensiones	370 x 400 x 490
Peso (KG)	13



Apolo 5000w

50-05 **APOLO 5000W** 954,72 €

Proyector Fresnel con lente de 300 mm, con visera 8 palas giratoria 360° con pestañas para sujetar filtros, control de enfoque trasero y delantero, lente resistente a choques, efectividad optima del reflector y lente, acceso rápido al interior, portalamparas G38, con cadena de seguridad.

50-05PO **APOLO 5000W, POLE OPERATED** 1.193,40 €

Accesorios:

40-14	Visera 8 hojas (adicional)	26,52 €
40-47	Color frame (additional)	31,93 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C	46,41 €
Con socket de 28 mm para yugo PO		
00-62	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	12,38 €
00-63	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	34,81 €
Para Yugo PO (adicional)		
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,30 €

Dimensiones	390 x 470 x 570
Peso (KG)	19,7



Fresnel serie

micos. Optima efectividad de reflectores internos especialmente diseñados para las lentes fresnel utilizadas. Horquillas en caño de acero redondas, con diseños especiales para fácil instalación y transporte. Acceso rápido y fácil para mantenimiento.

Compact 1000w



Dimensiones	215 x 352 x 410
Peso (KG)	7

53-55 **SOFT LIGHT COMPACT 1000W** 291,72 €

Proyector soft light ideal para iluminar de forma difusa e indirecta sin sombras, especial para pequeños estudios, instalaciones portátiles de TV, cine. De construcción compacta y liviana. Portalámparas R7s, interruptor. Suministrado con portafiltros y cable de seguridad.

53-55PO **SOFT LIGHT COMPACT 1KW, POLE OPERATED** 508,30 €

Accesorios:

Eggcrate	Rejilla difusora	79,56 €
40-55	Porta filtros (adicional)	15,03 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C	46,41 €
	Con socket de 28 mm para yugo PO	
00-63	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	34,81 €
	Para Yugo PO (adicional)	
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,30 €

Compact 2000w



Dimensiones	215 x 609 x 410
Peso (KG)	10,2

53-56 **SOFT LIGHT COMPACT 2000W** 402,22 €

Proyector soft light ideal para iluminar de forma difusa e indirecta sin sombras, especial para pequeños estudios, instalaciones portátiles de TV, cine. De construcción compacta y liviana. Admite 2 lamps. de 800w-1000 w. Portalámparas R7s, 2 interruptores. Suministrado con portafiltros y cable de seguridad.

53-56PO **SOFT LIGHT COMPACT 2KW, POLE OPERATED** 618,80 €

Accesorios:

Eggcrate	Rejilla difusora	106,08 €
40-56	Porta filtros (adicional)	15,03 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C	46,41 €
	Con socket de 28 mm para yugo PO	
00-63	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	34,81 €
	Para Yugo PO (adicional)	
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,30 €

Electra 1250w



Dimensiones	230 x 500 x 500
Peso (KG)	8

53-33 **SOFT LIGHT ELECTRA 1250W** 345,87 €

Proyector soft light ideal para iluminar de forma difusa e indirecta sin sombras, especial para pequeños estudios, instalaciones portátiles de TV, cine. De construcción compacta y liviana. Admite lamp. de 1000w-1250 w. Portalámparas R7s, interruptor. Suministrado con portafiltros y cable de seguridad.

53-33PO **SOFT LIGHT ELECTRA 1,25KW, POLE OPERATED** 563,55 €

Accesorios:

EggCrate	Rejilla difusora Cerrada	107,19 €
EggCrate	Rejilla difusora Abierta	99,45 €
40-56/5	Porta filtros (adicional)	12,38 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C	46,41 €
	Con socket de 28 mm para yugo PO	
00-63	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	34,81 €
	Para Yugo PO (adicional)	
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,30 €

Electra 2500w



Dimensiones	380 x 660 x 560
Peso (KG)	13

53-53 **SOFT LIGHT ELECTRA 2500W** 455,70 €

Proyector soft light ideal para iluminar de forma difusa e indirecta sin sombras, especial para estudios medianos, instalaciones portátiles de TV, cine. De construcción compacta y liviana. Admite 2 lamps. de 1000w-1250 w. Portalámparas R7s, 2 interruptores. Suministrado con portafiltros y cable de seguridad.

53-53PO **SOFT LIGHT ELECTRA 2,5KW, POLE OPERATED** 672,62 €

Accesorios:

EggCrate	Rejilla difusora Cerrada	130,39 €
EggCrate	Rejilla difusora Abierta	121,55 €
40-51	Porta filtros (adicional)	16,02 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C	46,41 €
	Con socket de 28 mm para yugo PO	
00-63	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm	34,81 €
	Para Yugo PO (adicional)	
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,30 €

Línea de Softlights para lámpara halógena, compactos y livianos, ideal para aplicaciones en pequeños estudios y en instalaciones portátiles para video y cine. Especialmente diseñados para ofrecer iluminación difusa e indirecta con el objetivo de eliminar sombras. Se proveen con espejos reflectores en acabado blanco o brillante suave.

Electra 5000w



Dimensiones	420 x 700 x 620
Peso (KG)	19

53-63 **SOFT LIGHT ELECTRA 5000W** 769,08 €

Proyector soft light ideal para iluminar de forma difusa e indirecta sin sombras, especial para estudios grandes, instalaciones portátiles de TV, cine. De construcción compacta y liviana. Admite 4 lamps. de 1000w-1250 w. Portalámparas R7s, 4 interruptores. Suministrado con portafiltros y cable de seguridad.

53-63PO **SOFT LIGHT ELECTRA 5000W, POLE OPERATED** 994,50 €

Accesorios:

EggCrate	Rejilla difusora Cerrada	149,18 €
EggCrate	Rejilla difusora Abierta	145,31 €
40-54/5	Porta filtros (adicional)	17,46 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C Con socket de 28 mm para yugo PO	46,41 €
00-63	Adaptador 1 1/8" spigot 28mm Para Yugo PO (adicional)	34,81 €
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,30 €

Ultralight 1000w



53-11 **ULTRALIGHT 1000W** 209,95 €

Proyector flood light para uso con lámparas de 800w y 1000w en 220v o 650w y 1000w en 120v. Se provee con viseras de 4 hojas, clips en las viseras para uso de filtros difusores y de color, rejilla metálica de protección, y cubo adaptador para trípode.

Accesorios:

40-04	Visera 4 hojas (adicional)	49,73 €
00-56	Adaptador Hembra	8,84 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,30 €
30-30	Interruptor de línea	14,92 €

Dimensiones	155 x 230 x 235
Peso (KG)	2,6



Ultralight 2000w

53-16 **ULTRALIGHT 2000W** 269,62 €

Proyector flood light para uso con lámparas de 2000W 220v o 120v. Se provee con viseras de 4 hojas, clips en las viseras para uso de filtros difusores y de color, rejilla metálica de protección, y cubo adaptador para trípode.

Accesorios:

40-05	Visera 4 hojas (adicional)	61,88 €
00-56	Adaptador Hembra	8,84 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
00-54	Cable de seguridad	5,30 €
30-30	Interruptor de línea	14,92 €

Dimensiones	425 x 340 x 340
Peso (KG)	5



Ultralight

Proyector de luz abierto con foco variable. Ideal para uso en actividades de exteriores y aplicaciones ENG, aplicaciones en pequeños estudios de TV, video, y fotografía. Liviano, portable, ofrece un poderoso haz de luz regulable

Difo-lite 1000w

53-10 **DIFO - LITE 1000 W** 132,60 €

Luminaria con espejo reflector redondo, ideal para iluminación de relleno, ofreciendo amplio ángulo de luz con equilibrada y pareja proyección de luz. Para uso en estudios de TV, pequeños estudios de video, trabajo ENG, Fotografía, Cine. Provisto con viseras, malla de protección, clips para sostener filtros de color.

Accesorios:

40-23	Visera 4 hojas (adicional)	44,20 €
30-30	Interruptor de línea	14,92 €
45-80	Asa para orientación	44,20 €

Dimensiones	91 x 222 x 325
Peso (KG)	2,3



Broad Light



53-13	BROAD LIGHT	146,74 €
Luminaria abierta de alta intensidad e iluminación equilibrada ideal para estudio de TV y uso para producciones en exteriores. Posee un reflector con curva simétrica, de alto rendimiento, para proyectar luz en grandes áreas.		
Accesorios:		
40-15	Visera 4 hojas (adicional)	26,52 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
00-54	Cable de seguridad	5,30 €

Dimensiones	95 x 368 x 270
Peso (KG)	3,2

Set Light



53-15	SET LIGHT , supplied with barndoor 2-leaf.	128,18 €
Luminaria con espejo reflector asimétrico, ideal para iluminación de cicloramas, contraluces, escenografías en estudio de TV y pequeños estudios de video. Provisto con viseras y clips para sostener filtros de color entre las viseras.		
Accesorios:		
45-42	Garra tipo C	12,38 €
40-08	Visera 2 hojas (adicional)	32,05 €

Dimensiones	85 x 310 x 275
Peso (KG)	2,8

MiniLuz



53-03	MINILUZ 1000 W	106,08 €
Luminaria con espejo reflector simétrico, ideal para iluminación de relleno, contraluces, escenografías, en actividades de exteriores y múltiples usos. Para uso en estudios de TV, pequeños estudios de video, trabajo ENG, Fotografía, Cine, y otros usos. Provisto con viseras, malla de protección, clips para sostener filtros de color entre las viseras y cubo adaptador para encaje de perno 16mm.		
Accesorios:		
40-21	Visera 4 hojas (adicional)	35,36 €
30-30	Interruptor de línea	14,92 €
45-80	Asa para orientación	44,20 €

Dimensiones	160 x 380 x 320
Peso (KG)	1,6

Kits de iluminación portátiles

Kit300	Kit300	1.768,01 €	Kit800	Kit800	1.624,36 €
Fresnel Eros 300w 3-Head Kits. Incluye lámparas			Ultralights 800w 3-Head Kits Incluye lámparas		
Kit300i	Kit300i	1.657,51 €	Kit800i	Kit800i	1.480,70 €
Fresnel Eros 300w 3-Head Kits . No Incluye lámparas			Ultralights 800w 3-Head Kits No Incluye lámparas		
Kit650	Kit650	1.961,38 €	Kit1000	Kit1000	1.624,36 €
Fresnel Vulcano 650w 3-Head Kits. Incluye lámparas			Ultralight 1000w 3-Head Kits Incluye lámparas		
Kit650i	Kit650i	1.796,74 €	Kit1000i	Kit1000i	1.436,50 €
Fresnel Vulcano 650w 3-Head Kits No Incluye lámparas			Ultralight 1000w 3-Head Kits No Incluye lámparas		
K650/1K	K650/1k	1.856,41 €	Kit2000	Kit2000	1.392,30 €
Fresnel Vulcano 650w & Miniluz 1000w 4-Head Kits Incluye lámparas			Ultralight 2000w 2-Head Kits Incluye lámparas		
K650/1ki	K650/1ki	1.717,18 €	Kit2000i	Kit2000i	1.253,07 €
Fresnel Vulcano 650w & Miniluz 1000w 4-Head Kits No Incluye lámparas			Ultralight 2000w 2-Head Kits. No Incluye lámparas		

* Todos los kits incluyen interruptor, viseras, trípodes y maletín de transporte

MiniBruts



Los MiniBruts se ofrecen en diferentes configuraciones para el uso de lámparas halógenas Par 36 650w. Luminarias robustas y livianas, construidos en chapa de acero y aluminio, con una resistente horquilla. Cada barra vertical de lámparas tiene movimientos independientes que permite modificar el ángulo de luz. Suministrado con viseras e interruptores.

60-01	MINIBRUT para 4 lámparas	212,16 €
	DWE 650 w 120 v. Medidas 95 x 380 x 520 mm. Peso 6,7 Kg.	
60-02	MINIBRUT para 6 lámparas	287,30 €
	DWE 650 w 120 v. Medidas 95 x 540 x 520 mm. Peso 8,7 Kg.	
60-03	MINIBRUT para 8 lámparas	353,60 €
	DWE 650 w 120 v. Medidas 95 x 780 x 520 mm. Peso 10,7 Kg.	
60-04	MINIBRUT para 12 lámparas	419,90 €
	DWE 650 w 120 v. Medidas 128 x 825 x 625 mm. Peso 12,7 Kg.	

Iris cyc



Luminarias para iluminación de ciclorama de uno o varios compartimientos, diseñadas para estudios de televisión medianos y grandes. Su espejo reflector asimétrico, permite lograr excepcional distribución de luz sobre toda el área proyectada sobre el ciclorama. Se ofrecen versiones de 1 a 4 lámparas con horquilla Pole Operated para ajuste de giro y ángulo. suministrados con porta filtros y cable de seguridad.

53-21	IRIS CYC compartimiento sencillo	230,95 €
	1 lámpara. Dimensiones 230 x 950 x 420 mm. Peso 7,8 Kg.	
53-22	IRIS CYC compartimiento doble	459,35 €
	2 lámparas. Dimensiones 230 x 950 x 420 mm. Peso 7,8 Kg.	
53-23	IRIS CYC compartimiento triple	682,89 €
	3 lámparas. Dimensiones 230 x 950 x 420 mm. Peso 7,8 Kg.	
53-24	IRIS CYC compartimiento cuadruple	917,15 €
	4 lámparas. Dimensiones 230 x 950 x 420 mm. Peso 7,8 Kg.	

VERSIONES POLE OPERATED

53-21PO	IRIS CYC POLE OPERATED	428,30 €
	1 lámpara con porta filtros.	
53-22PO	IRIS CYC POLE OPERATED	670,41 €
	2 Lámparas horizontal con porta filtros	
53-23PO	IRIS CYC POLE OPERATED	893,95 €
	3 Lámparas horizontal con porta filtros	
53-24PO	IRIS CYC POLE OPERATED	1.129,31 €
	4 Lámparas horizontal con porta filtros	
	Accesorios:	
40-43I	Porta filtros (adicional)	12,38 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C con socket de 28 mm	46,41 €
	Para yugo PO	
00-54	Cable de seguridad	5,30 €

CYC lite



CYC LITE

Luminaria para iluminación de ciclorama con amplia distribución asimétrica. Ideal para cubrir cicloramas en teatros, así como pequeños y medianos estudios de TV. El reflector con acabado brillante ofrece una excepcional distribución sobre toda el área proyectada en el ciclorama.

58-01	CYC LITE 1 lámpara.	140,11 €
	Dimensiones 260 x 320 x 400 mm. Peso 5,0 Kg.	
58-02	CYC LITE 2 lámparas.	255,81 €
	Dimensiones 260 x 320 x 400 mm. Peso 10,0 Kg.	
58-03	CYC LITE 3 lámparas.	370,40 €
	Dimensiones 1230 x 260 x 480 mm. Peso 15,0 Kg.	
58-04	CYC LITE 4 lámparas.	493,38 €
	Dimensiones 1230 x 260 x 480 mm. Peso 20 Kg.	
	Accesorios:	
40-43C	Porta filtros (adicional)	10,61 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
00-54	Cable de seguridad	5,30 €

CYC LITE FOCUSING

Luminaria para iluminación de ciclorama con amplia distribución asimétrica y reflector móvil que permite lograr varios ángulos de luz y proveer equilibrada y pareja distribución de luz en cicloramas y telones de fondo. Un perilla localizada en la parte posterior de la carcasa, permite ajustar y trabar el reflector en la posición deseada. El Cyc Lite Focusing se puede utilizar para utilizar en el piso o para suspensión desde arriba. Las carcasas pueden ser montadas formando una fila, una junto a otra, en línea derecha o en curvas, cuando se instalan en el piso, o usando diferentes tipos de horquillas cuando se suspenden desde grids o varas. Mediante dispositivo ajustable, permite utilizar diferentes tipos de lámparas. Suministrados con porta filtros y malla de protección.

53-80G	CYC LITE FOCUSING GROUND.	225,42 €
	Dimensiones 300 x 300 x 220 mm. Peso 6,0 Kg.	
53-80S	CYC LITE FOCUSING SKY.	245,31 €
	Dimensiones 300 x 300 x 220 mm. Peso 6,0 Kg.	
	Accesorios:	
40-43F	Porta filtros (adicional)	11,93 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
00-54	Cable de seguridad	5,30 €



CycLite

CycLite focusing

Los equipos de Luz Fría Studio fabricados por Dixel, producen mas lumens por vatio que las lámparas convencionales de tungsteno, emitiendo menos calor, consumiendo menos y ahorrando en aire acondicionado. La Luz Fría Studio representa la iluminación softlight o luz base ideal, con muy buen rendimiento y baja producción de sombras. Se ofrece un amplio rango de mode-

LFS-2/55



LFS-2/55	2 lámparas de 55W	700,57 €
	DMX / y Control Local. 120V-230V. Dimensiones 270 x 750 x 325 mm. Peso 10,5 Kg.	
LFSP-2/55	2 lámparas de 55W	583,44 €
	Dimensiones 270 x 750 x 325 mm. Peso 10,5 Kg.	
LFSN-2/55	2 lámparas de 55W	486,20 €
	120V-230V. Dimensiones 270 x 750 x 325 mm. Peso 10,5 Kg.	

LFS-4/55 Pan



LFS-4/55PAN	Panoramica	1.314,95 €
	4 lámparas de 55W. DMX / y Control Local. 120V-230V. Dimensiones 270 x 1370 x 362 mm. Peso 21,0 Kg.	
LFSP-4/55PAN	Panorámica	1.237,60 €
	4 lámparas de 55W. Dimensiones 270 x 1370 x 362 mm. Peso 21,0 Kg.	
LFSN-4/55PAN	Panoramica	950,30 €
	4 lámparas de 55W. 120V-230V. Dimensiones 270 x 1370 x 362 mm. Peso 21,0 Kg.	

LFS-4/55



LFS-4/55	4 lámparas de 55W	1.012,18 €
	DMX / y Control Local. 120V-230V. Dimensiones 315 x 770 x 440 mm. Peso 15,5 Kg.	
LFSP-4/55	4 lámparas de 55W	919,36 €
	Dimensiones 315 x 770 x 440 mm. Peso 15,5 Kg.	
LFSN-4/55	4 lámparas de 55W	727,09 €
	120V-230V. Dimensiones 315 x 770 x 440 mm. Peso 15,5 Kg.	

LFS-6/55



LFS-6/55	6 lámparas de 55W	1.277,38 €
	DMX / y Control Local. 120V-230V. Dimensiones 430 x 790 x 580 mm. Peso 18 Kg.	
LFSP-6/55	6 lámparas de 55W	1.242,02 €
	Dimensiones 430 x 790 x 580 mm. Peso 18 Kg.	
LFSN-6/55	6 lámparas de 55W	956,93 €
	120V-230V. Dimensiones 430 x 790 x 580 mm. Peso 18 Kg.	

LFS-8/55



LFS-8/55	8 lámparas de 55W.	1.633,20 €
	DMX / y Control Local. 120V-230V. Dimensiones 490 x 760 x 740 mm. Peso 20,3 Kg.	
LFSP-8/55	8 lámparas de 55W.	1.617,73 €
	Dimensiones 490 x 760 x 740 mm. Peso 20,3 Kg.	
LFSN-8/55	8 lámparas de 55W.	1.204,45 €
	120V-230V. Dimensiones 490 x 760 x 740 mm. Peso 20,3 Kg.	

LFS-8/40



LFS-8/40	8 lámparas de 40W.	1.807,79 €
	DMX / y Control Local. 120V-230V. Dimensiones 590 x 1690 x 935 mm. Peso 25 Kg.	
LFSP-8/40	8 lámparas de 40W.	1.646,46 €
	Dimensiones 590 x 1690 x 935 mm. Peso 25 Kg.	
LFSN-8/40	8 lámparas de 40W.	1.383,46 €
	120V-230V. Dimensiones 590 x 1690 x 935 mm. Peso 25 Kg.	

Accesorios:

	Yugo PO para serie Luz Fría Studio.	211,06 €
45-42	Garra tipo C	12,38 €
45-43	Garra tipo C con socket de 28 mm	46,41 €
	Para yugo PO	
00-54	Cable de seguridad (adicional)	5,34 €

Lámparas

	Lámpara Fluorescente compacta	
	OSRAM Dulux L 55w 3200K ó 5500K.	18,79 €
	Lámpara Fluorescente compacta	
	GE F55BX/Cinema 32. 55 W.	19,89 €

LFS-2/40



LFS-2/40	2 lámparas de 40W.	881,79 €
	DMX / y Control Local. 120V-230V. Dimensiones 280 x 1390 x 360 mm. Peso 13,5 Kg.	
LFSP-2/40	2 lámparas de 40W.	773,50 €
	Dimensiones 280 x 1390 x 360 mm. Peso 13,5 Kg.	
LFSN-2/40	2 lámparas de 40W.	665,21 €
	120V-230V. Dimensiones 280 x 1390 x 360 mm. Peso 13,5 Kg.	

LFS-4/40



LFSP-4/40	4 lámparas de 40W.	1.098,37 €
	Dimensiones 380 x 1490 x 510 mm. Peso 17 Kg.	
LFS-4/40	4 lámparas de 40W.	1.186,77 €
	DMX / y Control Local. 120V-230V. Dimensiones 380 x 1490 x 510 mm. Peso 17 Kg.	
LFSN-4/40	4 lámparas de 40W.	903,89 €
	120V-230V. Dimensiones 380 x 1490 x 510 mm. Peso 17 Kg.	

LFS-6/40



LFS-6/40	6 lámparas de 40W.	1.489,54 €
	DMX / y Control Local. 120V-230V. Dimensiones 480 x 1590 x 725 mm. Peso 20 Kg.	
LFSP-6/40	6 lámparas de 40W.	1.427,66 €
	Dimensiones 480 x 1590 x 725 mm. Peso 20 Kg.	
LFSN-6/40	6 lámparas de 40W.	1.135,94 €
	120V-230V. Dimensiones 480 x 1590 x 725 mm. Peso 20 Kg.	

los, desde 40 W hasta 440 W, en varias combinaciones de lámparas fluorescentes, de 40 W y 55 W. Se suministran con visera, Garra tipo C y cable de seguridad.

DFL-2/20



VERSIÓN DIGITAL DMX

DFL-2/20 **Power Flo para 2 lámparas de 20W** 791,18 €

DMX / Control Local. 120 or 230V.

Dimensiones 320 x 720 x 330 mm. Peso 5 Kg

PFLD-2/20 **Power Flo para 2 lámparas de 20W** 655,27 €

Control Local. 120 or 230V.

Dimensiones 320 x 720 x 330 mm. Peso 5 Kg

PFND-2/20 **Power Flo para 2 lámparas de 20W** 567,97 €

120 or 230V. Dimensiones 320 x 720 x 330 mm. Peso 5 Kg.

DFL-4/20



VERSIÓN DIGITAL DMX

DFL-4/20 **Power Flo para 4 lámparas de 20W** 1.109,42 €

DMX / Control Local. 120 or 230V.

Dimensiones 380 x 720 x 380 mm. Peso 7 Kg

PFLD-4/20 **Power Flo para 4 lámparas de 20W** 959,14 €

Control Local. 120 or 230V.

Dimensiones 380 x 720 x 380 mm. Peso 7 Kg

PFND-4/20 **Power Flo para 4 lámparas de 20W** 804,44 €

120 or 230V. Dimensiones 380 x 720 x 380 mm. Peso 7 Kg

"Los Power Flo son la solución ideal para todos los propósitos de iluminación, donde se requieran luz soft y difusa, alto rendimiento de luz, bajo calor de las lámparas y bajo consumo de energía. Además, los Power Flo son equipos muy livianos y aptos para su fácil traslado e instalación. Los Power Flo, se ofrecen en versiones dimerizables, mediante la tecnología de control digital DMX-512 o

DFL-2/40



VERSIÓN DIGITAL DMX

DFL-2/40 **Power Flo para 2 lámparas de 40W** 899,47 €

DMX / Control Local. 120 or 230V.

Dimensiones 320 x 1320 x 330 mm. Peso 10 Kg.

PFLD-2/40 **Power Flo para 2 lámparas de 40W** 762,45 €

Control Local. 120 or 230V.

Dimensiones 320 x 1320 x 330 mm. Peso 10 Kg.

PFND-2/40 **Power Flo para 2 lámparas de 40W** 676,26 €

120 or 230V. Dimensiones 320 x 1320 x 330 mm. Peso 10 Kg

DFL-4/40



- DFL-4/40 Power Flo para 4 lámparas de 40W. 1.233,18 €**
DMX / Control Local. 120 or 230V.
Dimensiones 380 x 1320 x 380 mm. Peso 13 Kg.
- PFLD-4/40 Power Flo para 4 lámparas de 40W. 1.085,11 €**
Control Local. 120 or 230V.
Dimensiones 380 x 1320 x 380 mm. Peso 13 Kg.
- PFND-4/40 Power Flo para 4 lámparas de 40W. 928,20 €**
120 or 230V.
Dimensiones 380 x 1320 x 380 mm. Peso 13 Kg.



DFL-2/55

- DFL-2/55 Power Flo para 2 lámparas de 55W. 704,99 €**
DMX / Control Local. 120 or 230V.
Dimensiones 307 x 660 x 325 mm. Peso 5,5 Kg.
- PFLD-2/55 Power Flo para 2 lámparas de 55W. 563,55 €**
Control Local. 120 or 230V.
Dimensiones 307 x 660 x 325 mm. Peso 5,5 Kg.
- PFND-2/55 Power Flo para 2 lámparas de 55W. 483,99 €**
120 or 230V. Dimensiones 307 x 660 x 325 mm. Peso 5,5 Kg.



DFL-4/55

- DFL-4/55 Power Flo para 4 lámparas de 55W. 1.034,28 €**
DMX / Control Local. 120 or 230V.
Dimensiones 356 x 660 x 446 mm. Peso 5,5 Kg
- PFLD-4/55 Power Flo para 4 lámparas de 55W. 901,68 €**
Control Local. 120 or 230V.
Dimensiones 356 x 660 x 446 mm. Peso 5,5 Kg
- PFND-4/55 Power Flo para 4 lámparas de 55W 729,30 €**
120 or 230V. Dimensiones 356 x 660 x 446 mm. Peso 5,5 Kg



POWER FLO

por dimmer local en el mismo equipo, y en versiones no dimerizables, para uso directo a 230v o 120v. Disponibles para uso con lámparas fluorescentes de uso profesional, tipo F20T12 de 0.60m y 20 W, F40T12 de 1.20m y 40 W. Ambas fabricadas por GE™, y lámparas fluorescentes compactas de 55W. Incluyen sistema de anclaje con sigot, balastro y rejilla frontal."

Accesorios:	
Balastro con 3 mts de cable	88,40 €
Para Power Flo 2/20 y 2/40. (Añadir)	
Balastro con 3 mts de cable	121,55 €
Para Power Flo 4/20 y 4/40. (Añadir)	
Cable 5 mts en vez del de 3 mts. (Añadir)	69,62 €
Extension cable 5 mts (instead of 3 mts)	69,62 €
Mounting plate and support (adicional)	121,55 €
Lámparas	
15775 Lámpara Fluorescente	64,53 €
GE F20T12/Cinema32/HO/CVG. 0.60m. 35 W	
15776 Lámpara Fluorescente	64,53 €
GE F20T12/Cinema55/HO/CVG. 0.60m. 35 W	
15782 Lámpara Fluorescente	52,82 €
GE F40T12/Cinema32/HO/CVG. 1.20m. 60 W	
15783 Lámpara Fluorescente	52,82 €
GE F40T12/Cinema55/HO/CVG. 1.20m. 60 W	
Lámpara Fluorescente Compacta	18,79 €
OSRAM Dulux L 55w 3200K ó 5500	
Lámpara Fluorescente Compacta	19,89 €
GE F55BX/Cinema 32. 55 W	