



Catálogo 2.012

Relación de marcas

Índice

Capítulo

High End	página 3 a 9	capítulo 1
Laser	página 10 a 11	capítulo 1
LDR	página 12 a 26	capítulo 1
LEDS	página 27 a 29	capítulo 1
Litecraft	página 30 a 31	capítulo 1
Look	página 32 a 35	capítulo 2
LSS	página 36 a 38	capítulo 2
Motores	página 39 a 45	capítulo 2
P R / P R Video	página 46 a 64	capítulo 2
Prolyte	página 65 a 75	capítulo 3
Quadrant	página 76 a 78	capítulo 3
Rosco	página 79 a 82	capítulo 3
Sfat	página 83 a 91	capítulo 3
Showled	página 92 a 96	capítulo 3
Starway / Starway video	página 97 a 111	capítulo 4
Tomcat	página 112 a 114	capítulo 4
Varios conectores, Rigport, Doughty, lámparas	página 115 a 119	capítulo 4
Wireless	página 120	capítulo 4
Zero 88	página 121 a 128	capítulo 4
Tabla/Notas	página 129 a 130	capítulo 4

Consultar listas específicas de:

Interactive Technologies

Programadores especiales, tester DMX

Dexel

Proyectores para T.V.

Rosco

Cintas, suelos de danza, telas, cicloramas, railes manuales y motorizados para telas...

Condiciones generales de venta

- 1.- La tramitación de cualquier pedido presupone la aceptación por parte del cliente de las condiciones de ventas generales fijadas por Pro-Lighting, S.L.
- 2.- Antes de iniciar cualquier relación comercial el cliente deberá presentar la correspondiente documentación legal para
- 3.- Los precios de los artículos incluidos en esta lista son precios de venta recomendados y no incluyen IVA. Cualquier precio puede sufrir modificación sin previo aviso.
- 4.- Los pedidos deberán realizarse por fax o correo electrónico bien dirigidos a nuestra central o agentes comerciales
- 5.- Las primeras operaciones de efectuarán mediante pago anticipado o contra reembolso, hasta haber obtenido la clasificación y riesgo de cliente para lo cual es imprescindible aportar datos bancarios y comerciales. Cuando se sobrepase el crédito asignado se procederá de igual forma.
- 6.- Cualquier incidencia de pago supondrá la pérdida inmediata de clasificación y riesgo financiero así como la interrupción de aceptación de pedidos hasta que se haya solventado la misma.
- 7.- Garantías
- 8.- Las reparaciones de producto se realizarán siempre en el servicio técnico oficial de Pro-Lighting, S.L. siendo los portes de envío a cargo del cliente.
- 9.- Para la admisión de cualquier tipo de devolución será imprescindible obtener autorización previa por parte de Pro-Lighting. Los portes para envíos de devoluciones correrán siempre a cargo del cliente.

Estamos en el polígono industrial de Zikuñaga en la zona 57B y en la nave 8

Nuestro teléfono es 943 55 26 44* y fax 943 33 00 22

Página web: www.pro-lighting.com

Correo electrónico: info@pro-lighting.com



- | | |
|---|----------|
| IHE74040002 Widget módulo con conexión USB que genera 512 canales DMX, software incluido. | 1.120,00 |
| IHE74040001 Súper Widget módulo con conexión USB que genera 2048 canales DMX, software incluido. | 2.240,00 |
| IHE61040028 Widget Time code control, SMPTE y LTC | 1.370,00 |
| IHE62040001 WHOLEHOG DMX Processor 8.000 conversor ethernet genera 8 universos DMX y universos Artnet, formato rack. | 8.220,00 |
| IHE62040002 DMX Processor 8.000 expander genera 8 universos DMX, depende del DMX Processor 8.000 | 3.115,00 |



- | | |
|--|----------|
| IHE61040039 Mini playback wing extensión para trabajar con Hog PC con sus 10 faders con sus flashes y leds de información | 6.120,00 |
| IHE61040040 Mini programmer wing extensión para trabajar con Hog PC con sus clásicas teclas de trabajo, 4 encoders, trackball y todos los pulsadores de programación. | 6.205,00 |



- | | |
|--|----------|
| IHE5A202000 Road Hog Full Boar Playback wing extensión con monitor táctil de 12" para trabajar con Hog PC con sus 10 faders con sus flashes y leds de información | 6.380,00 |
| IHE5020002 Road Hog Full Boar Programming wing extensión con monitor táctil de 12" para trabajar con Hog PC con sus clásicas teclas de trabajo, 4 encoders, trackball y todos los pulsadores de programación. | 6.380,00 |



- IHEA2020001 **ROAD HOG** mesa de iluminación con 2 pantallas TFT táctiles de 12", con sistema operativo WH III, 4 universos DMX, 10 potenciómetros de Playback con su familiar control (Choose, Go, Pause & Flah), Midi y Time code con wigges, es una mesa limitada no se pueden ampliar ni DMX ni wing Full Board. . 18.960,00
- IHEA6020001 **ROAD HOG FULL BOAR** mesa de iluminación con 2 pantallas TFT táctiles de 12", con sistema operativo WH III, 4 universos DMX y 12 Artnet, 2 salidas VGA, Midi, con total posibilidad de ampliación con periféricos de todo tipo de Flying Pig, 10 potenciómetros de Playback con su familiar control (Choose, Go, Pause & Flah). Supports USB Playback y Expansion Wings, Supports USB Timecode Widget for SMPTE input, Supports 1 external monitor vía USB to VGA adapter, etc. Flight-case incluido 32.000,00
- IHE5020001 **Road Hog Full Boar Playback wing** extensión de 10 faders, con monitor TFT 12", con sus flashes y leds de información 6.380,00
- IHE5020002 **Road Hog Full Boar Programming wing** extensión con monitor táctil 12", con 4 encoders, trackball y todos los pulsadores de programación. 6.380,00



- IHE61020003 **WHOLEHOG III** mesa de iluminación con 2 pantallas TFT táctiles de 12", con sistema operativo WH III, 1 DMX Processor 8000 con 8.192 canales DMX o 16 universos DMX, con total posibilidad de ampliación con periféricos de todo tipo de Flying Pig, sistema de software LINUX, 10 potenciómetros de Playback con su familiar control (Choose, Go, Pause & Flah). Supports USB Playback y Expansion Wings, Supports USB Timecode Widget for SMPTE input, Supports 1 external monitor vía USB to VGA adapter, etc. Flight-case incluido 41.970,00



- IHE75020001 **Expansion wing** extensión playback de 20 faders, con sus flashes y leds de información, 4 displays, compatible con WH III, Hog PC, IPC, Road Hog Full Board, flight case incluido. 21.950,00

Referencia

Proyectores de efectos móviles



- IHEA7010001 **SHOWBEAM 2,5** proyector wash de efectos cabeza móvil 140,000 lumens, 420° X, 216° Y, mezcla sustractiva de colores CYM, efecto Twin Beam movimiento de 2 haces discretos pero súper potentes con control de velocidad de desviación y rotación, efecto Tricolor independiente, LEDS generando 5.000 lúmenes RGB, zoom 11°-33°, frost y CTO variable, variable, strobo electrónico, lamp. MSR Gold SA/SE 2.500w arco corto 7.000° Kelvin, peso 66,2 Kg, medidas 596x605x925 mm, flight case incluido. 22.255,00
- IHEA1010002 **SHOWGUN 2,5** proyector de efectos cabeza móvil 130,000 lumens 420° X, 216° Y, mezcla sustractiva de colores CYM, rueda con 4 gobos Litho motion rotating, LEDS generando 5.000 lúmenes RGB, Angulo de haz zoom 9°-18°, frost variable, focus remote, patente Optical Desing, variable strobo y electrónico, lamp. MSR Gold SA 2.500/2 arco corto 7.000° Kelvin, peso 63,5 Kg, medidas 596x639x959 mm, flight case incluido. 20.475,00

Proyectores Wash de LEDS móviles



- IHEA8010001 **STUDIOPIX** proyector móvil de LED wash de alta intensidad y resolución tipo new line of Pixelation Luminaires, con 61 LEDS de 3 watos con disposición homogénea, generando 11,500 RGB lumens, Beam angle 45°, posibilidad de proyectar imágenes graficas de alta resolución, peso 20,9 kg y medidas 540x300x601 mm. 8.900,00
- IHEA4010001 **SHOWPIX** proyector móvil de LED wash de alta intensidad y resolución tipo new line of Pixelation Luminaires, con 127 LEDS de 3 watos con disposición homogénea, generando 24,000 RGB lumens, posibilidad de proyectar 411 imágenes graficas de alta resolución de 3 watos, peso 49 kg y medidas 540x300x601 mm. 16.815,00

Referencia

Iluminación Digital



IHE76020002 **Axon Media Server** es una solución flexible para trabajar con 9 capas, efectos creativos 3 D, shutters digitales, diagnostic tools, viene con 1.000 media clips y 200 carpetas multi media, posibilidad de generar una imagen o video juntando con multiples unidades, esta incluido en el DL.3, 2 entradas SDI, display resolutions, objetos imágenes y media files 3D... , DMX, Art-Net, peso 15 kg, formato rack 3U, medidas 65x89x528 mm. 12.195,00



IHE62040003 **D-DMIX Pro** mezclador de vídeo D-Switch y D-Mix en un elemento, con 4 entradas y 4 salidas de vídeo para generar múltiples realizaciones, con video cámaras, proyectores de video y pantallas. consultar

IHE56010004 **Orbital Mirror Head** espejo para proyectores de vídeo completo con fligh case 16.280,00

INTRODUCING DL.3FI THE LATEST IN THE DIGITAL LIGHTING FAMILY

*Priced Right to Meet Your Needs—
Perfect for Fixed Installations*

DL.3FI
DIGITAL LIGHT

IHE68010003 **DL.3** Video Proyector Robotizado de 4 generación equipado con media server AXON, video proyector Sanyo DX7.000 de 7.000 ansi lúmenes QuadraDrive optical engine, con zoom incorporado, Collage Generator, cámara con sensor de alta sensibilidad HAD con sistema infrarrojos, iris para Blackout real. Entrada de señal gráfica por video compuesto y por componentes. Incluye cámara digital Sony para captación de imagen y panel de infrarrojos para captación de imágenes en la oscuridad. Conector de salida de cámara S-Video. Peso 63,5 kg y medidas 577x556x650 mm, flight case incluido. 42.580,00



IHE68010002 **DL.3F** Video Proyector Robotizado equipado con media server AXON, video proyector Sanyo DX7.000 de 7.000 ansi lúmenes con zoom incorporado, Collage Generator, iris para Blackout real. Entrada de señal gráfica por video compuesto y por componentes. Incluye cámara digital Sony para captación de imagen y panel de infrarrojos para captación de imágenes en la oscuridad. Conector de salida de cámara S-Video. Peso 63,5 kg y medidas 577x556x650 mm. 34.000,00



IHE68060001 Kit de lentes DL.3 Ultra Long Zoom 4,3-6:1 6.495,00
 IHE68060002 Kit de lentes DL.3 Long Zoom 2.4-4.3:1 5.690,00
 IHE68060003 Kit de lentes DL.3 Wide Zoom 1.3-1.8:1 5.690,00



IHE19010040 **CYBERLIGHT 2.0** Proyector de efectos especial con espejo 30.000 lumens 170° X, 110° Y, 1 rueda de 7 colores más blanco, cambio de color CYM, 2 ruedas de gobos con 7 LithoPatters fijos y 4 LithoPatters giratorios, 1 rueda con 6 efectos, efecto TriColor, zoom 13° a 22° o 16° a 26°, lamp. MSR 2,000 SA/SE/2 7.000° Kelvin 750 horas de vida, velocidad variable de iris, velocidad variable de estrobo 1 a 10 VPS, display leds indicadores de estado, admite señal DMX y RMD, balastro electrónico, consumo 2.400 w y peso 45 kg, medidas 510x443x1141 mm.

13.025,00



IHE16010004 **TRACKSPOT BOLT** Proyector de efectos especial con espejo con Leds 3.000 lumens 170° X, 110° Y, 1 rueda de 9 colores más blanco, 1 ruedas de 7 gobos fijos, 1 rueda de 7 rotating gobos Lithopattern, beam anglezoom 15°, focus, 7.000° Kelvin 25.000 horas de vida, velocidad variable de iris, velocidad variable de estrobo, display leds indicadores de estado, admite señal DMX y RMD, peso 11,3 kg, medidas 371x370x760 mm.

consultar

Referencia



- IHE6010001 **Intellaspot XT-1** Proyector de alta eficacia con 20.000 lumens, nueva lámpara 850w HID, zoom 5:1 de 11° a 55°, 1 rueda de colores más blanco, cambio de color CYM, 2 ruedas de 7 gobos giratorios, 1 rueda con efectos, efecto prisma rotativo, sistema de animación, iris de alta velocidad, velocidad variable de estrobo mecánico y electrónico, display leds indicadores de estado, variable soft edge, admite señal DMX y RMD, balastro electrónico, batería para trabajar el direccionamiento sin energía eléctrica, peso 52,16 kg, medidas 551x909x381 mm. 15.770,00



- IHE7010001 **Technospot XT-1** Proyector de alta eficacia con 12.000 lumens, lámpara 575W MSRFF, zoom 4:1 de 11° a 44°, 1 rueda de 7 colores más blanco + CTO, cambio de color CYM, 2 ruedas de 7 gobos giratorios, efecto prisma rotativo, sistema de animación, iris de alta velocidad, velocidad variable de estrobo mecánico, genera muy poco ruido ambiental, display leds indicadores de estado, variable soft edge, admite señal DMX y RMD, balastro electrónico, batería para trabajar el direccionamiento sin energía eléctrica, asa de transporte en la base y en la lira, peso 41 kg, medidas 479,18x792x349,77 mm 7.115,00



- IHE15010015 **FQ 100** Máquina de humo con calderín de 1.500 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, display de fácil manejo, calentamiento en 11 minutos, salida de 566 m3/min, 10 min/1 litro, consumo con líquido Stage o HQ 120 ml/min al 100%, 35ml/min en modo continuo, depósito de 9,5 litros con sensor opto-electrónico con auto shut-off, proyección de humo 15 mts, XLR de 3 y 5 pin, peso 15,5, medidas 740x410x602 mm. 835,00

- IHE05040004 Bidón de líquido F 100 DE 9,5 litros 112,00