

## Mesas



- A IZ880086501 **ORB XF** mesa de iluminación con 4 universos DMX vía XLR 5 y ETHERNET, con 60 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 1.200 Submasters (60x20 paginas), 1,000 memorias, 2 Playback faders, boton GO playback, full effects engine, 1,000 colores, Beamshape, posición efecto paletas, grupos de focos, autopaletas, 1.000 macros, modo trackingy no tracking, mandoa distancia compatible con iPhone, 4 USB, 2 salidas XGA. 8.840,00
- A IZ880086500 **ORB** mesa de iluminación con 4 universos DMX vía XLR 5 y ETHERNET, con 600 Submasters (30x20 paginas), 1,000 memorias, 2 Playback faders, boton GO playback, full effects engine, 1,000 colores, Beamshape, posición efecto paletas, grupos de focos, autopaletas, macros, 4 USB, 2 salidas XGA. 8.840,00



- A IZ880087000 **Frog 2** mesa de iluminación con 4 universos DMX pacheables, 2 vía XLR 5 pin, ETHERNET con 200 Playback stacks, 1,000 User Definable Faders, 2,000 User Definable Bottons, color touchscreen, parametro de nivel programable, effect engine comprensivo, auto paletas, macros, display touchscreen, 2 x XGA para monitores, 3 USB, CD grabador, RDM y ACN harware preparado. Flight case incluido 10.085,00




- A IZ880086800 **Solution Series** puede controlar 248 móviles pacheables en los 4 universos DMX RDM con 2048 canales, 1000 Playbacks stacks, 10000 user definable faders, 2000 user definable botons, 8 colour touchscreen, la mesa tiene 10 submasters con display con 20 páginas, 48 faders preset, 3 faders rotativos multifunción, Playback X controls, 4 USB, Ethernet Art-Net y ACN, 1 salidas XGA touchscreen 4 adional monitors via Ethernet, 1 entrada DMX, i entrada audio, compatible Software ZerOS, ayuda Online. 5.250,00
- A IZ880086900 **Solution Series XL** puede controlar 296 móviles pacheables en los 4 universos DMX RDM con 2048 canales, 1000 Playbacks stacks, 400 Groups, 400 macros, 12 colour touchscreen, la mesa tiene 30 submasters con display con 20 páginas, 96 faders preset, 3 faders rotativos multifunción, Playback X controls, USB, Ethernet Art-Net y ACN, 1 salidas XGA touchscreen 4 adional monitors via Ethernet, 1 entrada DMX, 1 entrada audio, compatible Software ZerOS, 7.700,00

Soft Referencia



PDA la mayoría de las consolas tienen la posibilidad de trabajar vía Wifi



- B IZ880088300 **LightFactory 1** Universo, programa para PC con 512 canales DMX 585,00
- B IZ880088400 **LightFactory 2** Universo, programa para PC con 1024 canales DMX 1.200,00
- B IZ880088500 **LightFactory 4** Universo, programa para PC con 2.048 canales DMX 1.715,00
- B IZ880308100 **LightFactory 1** Universo Ethernet Box 400,00



- B IZ880088200 **Program Wing** módulo de programación con 3 encodes y 62 teclas de acceso rápido a diferentes funciones 975,00



- B IZ880088300 **Playback Wing** módulo con 10 potenciómetros y flashes 895,00



- C IZ880012811 **Jester 12/24** rack consola de 24 canales DMX formato rack, programable para canales de dimmer, proyectores móviles, cambios de color, maquinas de humo, LCD incorporado con función monitor, cualquier fader se puede direccionar vía DMX al canal(es) deseado, salida VGA, Midi, entrada de audio, compatible USB, DMX IN, control remote, entrada de audio. 1.330,00
  
- IZ880010821 **Jester 12/24** consola de 24 canales DMX programable para canales de dimmer, proyectores móviles, cambios de color, maquinas de humo, LCD incorporado con función monitor, cualquier fader se puede direccionar vía DMX al canal(es) deseado, salida VGA, Midi, entrada de audio, compatible USB, DMX IN, control remoto, entrada de audio. 1.425,00
  
- C IZ880010921 **Jester 24/48** consola de 48 canales DMX programable para canales de dimmer, proyectores móviles, cambios de color, maquinas de humo, LCD incorporado con función monitor, cualquier fader se puede direccionar vía DMX al canal(es) deseado, salida VGA, Midi, entrada de audio, compatible USB, DMX IN, control remoto, entrada de audio. 2.075,00
  
- D IZ880011421 **Jester ML24** consola para 30 proyectores móviles y 24 canales DMX programable, effects engines, 30x24 submasters, Playback stack, función de backup 512 canales, LCD incorporado con función monitor, cualquier fader se puede direccionar vía DMX al canal(es) deseado, salida VGA, Midi, entrada de audio, compatible USB, DMX IN, control remoto, entrada de audio. 2.765,00
  
- D IZ880012321 **Jester ML48** consola para 30 proyectores móviles y 48 canales DMX programable, 30x24 submasters, effects engines, Playback stack, función de backup 512 canales, LCD incorporado con función monitor, cualquier fader se puede direccionar vía DMX al canal(es) deseado, salida VGA, Midi, entrada de audio, DMX IN, compatible USB, control remoto, entrada de audio. 3.735,00
  
- IZ880076600 Flight case Jester 12/24 y ML 495,00
  
- IZ880076700 Flight case Jester 24/48 y ML24 590,00
  
- IZ880076800 Flight case Jester ML48 710,00
  
- IZ8800553610 Universal PSU (XLR4) 130,00
  
- IZ885536100 Memory Stick 1GB USB pen drive 35,00



- D IZ880014821 **Jester TLXtra** consola para 200 canales de dimmer y 30 proyectores móviles con DMX programable, effects engines, Playback stack, 10 potenciómetros con 480 submasters (20 paginas de 24) controladas por Multi-Función-Buttons o DMX Input, función de backup 512 canales, LCD incorporado con función monitor, cualquier fader se puede direccionar vía DMX al canal(es) deseado, salida VGA, Midi, entrada de audio, compatible USB, DMX IN, control remoto, entrada de audio. 3.250,00



- IZ880012921 **Juggler 12/24** consola de 24 canales DMX programable, 12 secuencias de 99 pasos, control de velocidad, master de secuencia, true dipless crossfade, gran master, wide mode 760,00



- IZ880062921 **Level 6 DMX** mesa de 6 canales con salida de señal analógica o DMX 260,00
- IZ880015200 Demultiplexor de 24 canales 780,00
- IZ880308100 1 Universo Ethernet en caja 400,00
- IZ880024300 Manguera de DMX con conectores XLR 5 de 0,5 mts 65,00
- IZ880023700 Manguera de DMX con conectores XLR 5 de 2,5 mts 80,00
- IZ880023800 Manguera de DMX con conectores XLR 5 de 5 mts 90,00
- IZ880027300 Manguera de DMX con conectores XLR 5 de 10 mts 100,00
- IZ880027400 Manguera de DMX con conectores XLR 5 de 25 mts 115,00
- IZ880027401 Manguera de DMX con conectores XLR 5 de 25 mts 185,00

Referencia

DIMMERS

PVP



IZ880060900 **Alpha Pack 2** módulo de 6 canales de dimmers con fusible de 6,3 amps, con 3 potenciómetros, entrada de señal 0+10V y DMX, salida schuko, medidas 85x240x315 mm, peso 3,5 kg.

555,00



IZ8800140021 **Rack 6** canales de dimmer con magneto térmicos 10 amps salida con schukos, ajustable individualmente curvas, 12 memorias, 3 secuencias con tiempos ajustables, DMX y ChilliNet Control, formato rack 3U, peso 14,5 kg.

830,00

IZ8800140041/2 **Rack 6** canales, dimmer con magneto térmicos 10 amps salida con multiconector Harting, Socapex , ajustable individualmente curvas, 12 memorias, 3 secuencias con tiempos ajustables, DMX y ChilliNet Control, formato rack 3U, peso 14,5 kg.

910,00



IZ880030721 **Betapack 3** Packs 6 dimmers con magneto térmico de 10 amperios salida schucko, CEE, 12 memorias, 3 secuencias con tiempos ajustables, backup, formato rack 4U y soporte mural, peso 8 kg.

1.050,00

Referencia



IZ8800130041 **Spice 12** dimmer de 12 canales con magneto térmicos 10 amps salida con multiconector Harting, ajustable individualmente curvas, 12 memorias, 3 secuencias con tiempos ajustables, DMX y ChilliNet Control, formato rack 3U, peso 14,5 kg. 2.470,00

IZ8800130042 **Spice 12** canales con magneto térmicos 10 amps salida con multiconector Socapex, ajustable individualmente curvas, 12 memorias, 3 secuencias con tiempos ajustables, DMX y ChilliNet Control, formato rack 3U, peso 14,5 kg. 2.470,00



## Racks económicos

IZ8800130600 Spice Eco Rack 1 con 24 canales de Spice Harting consultar

IZ8800130700 Spice Eco Rack 2 con 24 canales de Spice Socapex consultar

IZ8800130800 Spice Eco Rack 3 con 48 canales de Spice Harting consultar

IZ8800130900 Spice Eco Rack 4 con 48 canales de Spice Socapex consultar

## Racks profesionales

IZ8800130100 Spice Pro Rack 1 con 24 canales de Spice Harting consultar

IZ8800130200 Spice Pro Rack 1 con 24 canales de Spice Socapex consultar

IZ8800130300 Spice Pro Rack 1 con 48 canales de Spice Harting consultar

IZ8800130400 Spice Pro Rack 1 con 48 canales de Spice Socapex consultar

Referencia

Chilli range



IZ8800110100	<b>Chilli</b> dimmer de 12 canales con magneto térmico de 10 amps. formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	2.080,00
IZ8800111110	<b>Chilli</b> dimmer de 12 canales con magneto térmico de 10 amps. formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple	2.340,00
IZ8800110500	<b>Chilli</b> dimmer PRO de 12 canales con magneto térmico de 10 amps. formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	2.600,00
IZ8800111500	<b>Chilli</b> dimmer PRO de 12 canales con magneto térmico de 10 amps. formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple	2.860,00
IZ8800110200	<b>Chilli</b> dimmer de 12 canales con magneto térmico de 16 amps. formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	2.275,00
IZ8800111200	<b>Chilli</b> dimmer de 12 canales con magneto térmico de 16 amps. formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple	2.665,00
IZ8800114000	<b>Chilli</b> dimmer de 24 canales con magneto térmico de 10 amps. formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	3.545,00
IZ8800114001	<b>Chilli</b> dimmer de 24 canales con magneto térmico de 10 amps. formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple	4.095,00
IZ8800114400	<b>Chilli</b> dimmer PRO de 24 canales con magneto térmico de 16 amps. formato de pared, con alimentación Chilli, para el sistema de control arquitectural múltiple	4.615,00
IZ8800112000	<b>Chilli</b> dimmer de 4 canales con magneto térmico de 10 amps. formato de pared, con alimentación Chilli, para el sistema de control arquitectural múltiple	1.075,00
IZ8800112100	<b>Chilli</b> dimmer de 4 canales con magneto térmico de 10 amps. formato de pared, con alimentación Chilli, H F para el sistema de control arquitectural múltiple	1.075,00
IZ8800110700	<b>Chilli</b> dimmer de 6 canales con magneto térmico de 25 amps. formato de pared, con alimentación Chilli, para el sistema de control arquitectural múltiple	2.310,00
IZ8800111700	<b>Chilli</b> dimmer de 6 canales con magneto térmico de 25 amps. formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple	2.830,00

Referencia

## Paneles de control Chhilli



IZ880120000 Botonera con 10 botones

250,00



IZ8800120100 **Chilli Master** control para ejecutar un control total

490,00



IZ8800111300 **Chilli Master Touch Screen** panel con programación completamente individual

2.075,00

IZ8800121000 **Chilli netlin Bridge**

925,00

IZ8800121100 **Chilli RS232 Link**

450,00