

Mesas



IZ880002600 **FLX S24** mesa de iluminación con 1 universo DMX para 48 proyectores móviles, con 24 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Syntax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botón GO playback, full effects engine, modo trackingy no tracking, 2 USB, Ethernet, wireless remote control handheld devices y control remoto. 1.990,00

IZ880002700 **FLX S24** mesa de iluminación con 2 universos DMX para 96 proyectores móviles, con 24 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Syntax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botón GO playback, full effects engine, modo trackingy no tracking, 2 USB, Ethernet, salida video táctil DVI-D, wireless remote control handheld devices y control remoto. 2.410,00

IZ880008600 Flight case para FLX S24 820,00



IZ880002800 **FLX S48** mesa de iluminación con 1 universo DMX para 48 proyectores móviles, con 48 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Syntax Key, Grand Master, 97 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botón GO playback, full effects engine, modo trackingy no tracking, 2 USB, Ethernet, wireless remote control handheld devices y control remoto, salida DVI para momnitor táctil. 3.135,00

IZ880002900 **FLX S48** mesa de iluminación con 2 universos DMX para 96 proyectores móviles, con 48 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Syntax Key, Grand Master, 97 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botón GO playback, full effects engine, modo trackingy no tracking, 2 USB, Ethernet, wireless remote control handheld devices y control remoto, salida DVI para momnitor táctil. 3.560,00

IZ880008700 Flight case para FLX S48 820,00

Referencia



- IZ8800005 **FLX** mesa de iluminación con 4 universos DMX, 2 vía XLR 5 y 4 vía ETHERNET, con 24 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Syntax Key, Grand Master, 241 Playbacks o Cue Stack oSubmaster o chasers, 10.000 memorias, 2 Playback faders, boton GO playback, full effects engine, modo trakingy no traking, 5 USB, 2 salidas XGA. 6.335,00
- IZ8800010 **FLX 8** mesa de iluminación con 8 universos DMX, 2 vía XLR 5 y 8 vía ETHERNET, con 24 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Syntax Key, Grand Master, 241 Playbacks o Cue Stack oSubmaster o chasers, 10.000 memorias, 2 Playback faders, boton GO playback, full effects engine, modo trakingy no traking, 5 USB, 2 salidas XGA. 8.025,00
- IZ8800010 **FLX 16** mesa de iluminación con 16 universos DMX, 2 vía XLR 5 y 16 vía ETHERNET, con 24 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Syntax Key, Grand Master, 241 Playbacks o Cue Stack oSubmaster o chasers, 10.000 memorias, 2 Playback faders, boton GO playback, full effects engine, modo trakingy no traking, 5 USB, 2 salidas XGA. 11.405,00

IZ8886500FC Flight case para FLX

820,00



- IZ880020016 **WING USB** mesa con 24 potenciómetros, pulsadores con multiples funciones de Canales Playbacks, el maximo wing que se pueden conectar USB a la mesa son 6, tambien se pueden conectar a cualquier ZerOS console o Phantom ZerOS aplicación para ordenador PC. 1.905,00
- IZ8820007FC Flight case para Wing USB 660,00

Referencia



- IZ880086800 Solution Series** puede controlar 248 móviles pacheables en los 4 universos DMX RDM con 2048 canales, 1000 Playbacks stacks, 10000 user definable faders, 2000 user definable botons, 8 colour touchscreen, la mesa tiene 10 submasters con display con 20 páginas, 48 faders preset, 3 faders rotativos multifunción, Playback X controls, 4 USB, Ethernet Art-Net y ACN, 1 salidas XGA touchscreen 4 adional monitors via Ethernet, 1 entrada DMX, i entrada audio , compatible Soltware ZerOS, ayuda Online. consultar
- IZ880086900 Solution Series XL** puede controlar 296 móviles pacheables en los 4 universos DMX RDM con 2048 canales, 1000 Playbacks stacks, 400 Groups, 400 macros, 12 colour touchscreen, la mesa tiene 30 submasters con display con 20 páginas, 96 faders preset, 3 faders rotativos multifunción, Playback X controls, USB, Ethernet Art-Net y ACN, 1 salidas XGA touchscreen 4 adional monitors via Ethernet, 1 entrada DMX, 1 entrada audio, compatible Soltware ZerOS, ayuda Online. consultar



- IZ880012921 Juggler 12/24** consola de 24 canales DMX programable, 12 secuencias de 99 pasos, control de velocidad, master de secuencia, true dipless crossfade, gran master, wide mode 990,00
- IZ880062921 Level 6** DMX mesa de 6 canales con salida de señal analógica o DMX consultar

Periféricos Ethernet



- IZ880088700 Phantom ZerOS** mochila Ethernet para activar programa ZerOS desde un ordenador 1.655,00
- IZ880500012 ZerOS Server** lee ArNet y genera 2048 canales DMX - RDM 3.550,00
- IZ880500016 ZerOS Server** lee ArNet y genera 4096 canales DMX - RDM 5.240,00
- IZ880500020 ZerOS Server** lee ArNet y genera 8192 canales DMX - RDM 8.615,00
- IZ880500024 ZerOS Server +CAN** genera 512 canales DMX - RDM 3.720,00
- IZ880500028 ZerOS Server +CAN** genera 1024 canales DMX - RDM 4.140,00
- IZ880500032 ZerOS Server +CAN** genera 2048 canales DMX - RDM 4.985,00
- IZ880500036 ZerOS Server +CAN** genera 4096 canales DMX - RDM 4.140,00
- IZ880500040 ZerOS Server +CAN** genera 8192 canales DMX - RDM 4.985,00
- IZ880500075 Spliter** con 8 salidas DMX - RDM DMX, formato rack 1U. 989,00

Referencia

DIMMERS

PVP



- IZ881101100 **SCMR1232** 12 tomas directas tipo relé de 32 amperios por canal con control individual por señal DMX, RS232, Dali o manual, para carril DIN, soporta cualquier tipo de carga resistiva, inductiva, capacitiva, conexión de entrada individual por fase, medidas 212x90 mm. 1.160,00



- IZ881101100 **Alpha Pack 3** módulo de 3 canales de dimmers con fusible de 6,3 amps, con 3 potenciómetros, entrada de señal 0+10V y DMX, salida schuko, medidas 85x240x315 mm, peso 3,5 kg. 665,00



- IZ88110024 **Betapack 4** Packs 6 dimmers para lamparas incandescentes y leds pacheables, display con magneto térmico de 10 amperios salida doble schucko, CEE, 12 memorias, 3 secuencias con tiempos ajustables, backup, formato rack 4U con soporte mural, manguera de corriente con conector CEE, peso 8 kg. 1.295,00



- IZ8800130041 **Spice 12** dimmer de 12 canales con magneto térmicos 10 amps salida con multiconector Harting, ajustable individualmente curvas, 12 memorias, 3 secuencias con tiempos ajustables, DMX y ChilliNet Control, formato rack 3U, peso 14,5 kg. 2.650,00

Referencia

Chilli range



| | | |
|--------------|---|----------|
| IZ880001120 | Chilli 4 rele card de 4 canales con fuente de alimentación | 530,00 |
| IZ8800110019 | Chilli Pro dimmer de 6 canales con magneto térmicos y diferencial, de 25 amps. formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple | 2.950,00 |
| IZ880210114 | Chilli relé de 12 canales con magneto térmico de 10 amps, diferencial, formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple | 3.020,00 |
| IZ880011013 | Chilli dimmer de 12 canales con magneto térmico de 10 amps, formato de pared, con alimentación Chilli. | 2.715,00 |
| IZ880210117 | Chilli relé de 12 canales con magneto térmico de 16 amps, diferencial, formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple | 3.670,00 |
| IZ880210110 | Chilli relé de 24 canales con magneto térmico de 10 amps, diferencial, formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple | 5.625,00 |
| IZ880011004 | Chilli dimmer de 24 canales con magneto térmico de 10 amps. formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple | 3.935,00 |
| IZ880011006 | Chilli dimmer de 24 canales con magneto térmico de 16 amps. formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple | 4.755,00 |
| IZ880010018 | Chilli PRO Bypass dimmer de 12 canales con magneto térmico de 10 amps. , formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple | 3.670,00 |
| IZ880010021 | Chilli PRO Bypass dimmer de 12 canales con magneto térmico de 16 amps. , formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple | 4.840,00 |
| IZ880010016 | Chilli PRO Bypass dimmer de 24 canales con magneto térmico de 10 amps. , formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple | 5.262,00 |
| IZ880010014 | Chilli PRO Bypass dimmer de 24 canales con magneto térmico de 16 amps. , diferencial, formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple | 6.250,00 |

Referencia

Paneles de control Chhilli



IZ880120000 Botonera con 10 botones

[consultar](#)



IZ8800120100 **Chilli Master** control para ejecutar un control total

[consultar](#)



IZ8800111300 **Chilli Master Touch Screen** panel con programación completamente individual

[consultar](#)

IZ8800121000 **Chilli netlink Bridge**

[consultar](#)

IZ8800121100 **Chilli RS232 Link**

[consultar](#)