


Móviles Beam con lámpara MSR



- | | | |
|--------|---|----------|
| AL230B | Moving Head Beam Double Prism Proyector movil con lámpara YODN de 230W, beam angle 0°-2,5°, rueda de 17 gobos + blanco, rueda con 14 colores, pirma 6 caras circular y 16 caras circular lineal, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 1-13 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 17,5 k, 460x420x550 mm, consumo 330W. | 920,00 |
| AL350B | Moving Head Beam Proyector movil con lámpara OSRAM de 350W, beam angle 2,5°, rueda de 17 gobos + blanco, rueda de color con 14 colores, focus, dimmer, 2 ruedas prismas rotating se pueden superponer con 16 caras, Pan 540°-Tilt 270° motores trifasicos, estrobo 0,5-12 Hz, balastro electronico, DMX, RDM, master-esclavo, peso 15,5 k, 386x280x535 mm, consumo 460W. | 1.515,00 |



- | | | |
|---------|---|----------|
| AL350RX | Moving Head Beam Spot Wash Proyector movil con lámpara MSD C8 de 350W, Beam angle, zoom 5°-30°, rueda de 9 gobos rotating y 13 metálicos + blanco, rueda de color con 13 colores, CTO variable corrección de temperatura de color, 2 prisma lineal rotating con 8 y 6 caras, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-14 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 20 k, medidas 368x250x626 mm, consumo 500W. | 1.685,00 |
| AL380BP | Moving Head Beam IP 55 Proyector movil con lámpara MSD de 371W, temperatura de color 7.800°K, beam angle 2°, rueda de 12 gobos + blanco + animación, rueda de color con 11 colores, rueda de efectos rainbow + frost, prisma 8 + 16 caras, cambio de color CMY, strobo 0,5-20 Hz, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 35 k, 650x590x920 mm, | 1.850,00 |
| AL440RX | Moving Head 440 Beam Spot Wash Proyector movil con lámpara Yodn de 440W, temperatura de color 7.800°K, 23.600LM, beam angle 2,5°, zoom 3°-62°, rueda de 7 gobos rotating y 14 metálicos + blanco, cambio de color CYM, 2 CTO 3.200-6.500°K, rueda con 13 colores, rueda con 3 animciones, 2 prisma lineal rotating con 8+16 caras, focus motorizado, dimmer, Pan 540°-Tilt 270° motores 3 fases, estrobo 0,5-20 Hz, modo DMX, RDM, audio, master-esclavo, peso 23 k, medidas 380x300x710 mm, consumo 700W. | 2.595,00 |

Móviles Spot y beam con lámpara Led



AL90SPOT **Moving Head Spot** Proyector móvil con LED de 90W, beam angle 12°, rueda de 6 gobos rotating y 8 metálicos + blanco, rueda con 7 colores, prisma lineal rotating con 3 caras, focus, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-12 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 10 k, medidas 260x260x420 mm, consumo 100W. 875,00

AL100BEAM **Moving Head Beam** Proyector móvil con LED de 100W, temperatura de color 6.800°K, beam angle 2°, rueda de 11 gobos metálicos + blanco, rueda con 13 colores, prisma lineal con 8 y 16 caras, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo, modo DMX-RDM, autónomo, master-esclavo, peso 12 k, medidas 224x478x300 mm, consumo 150W. 720,00

AL150SPOT **Moving Head Spot** Proyector móvil con LED de 150W, beam angle 15°, rueda de 6 gobos rotating y 8 metálicos + blanco, rueda con 7 colores, prisma lineal rotating con 3 caras, focus, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-12 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 14 k, medidas 270x270x470 mm, consumo 175W. 905,00

AL150RX **Moving Head Beam Zoom** Proyector móvil con LED de 150W, temperatura de color 7.500°K, beam angle zoom 7°-18°, rueda de 6 gobos rotating y 10 metálicos + blanco, rueda con 7 colores, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-12 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 12 k, medidas 280x200x480 mm, consumo 175W. 780,00



AL200SPOT **Moving Head Spot Zoom Profile** Proyector móvil con LED de 200W, temperatura de color 7.500°K, beam 0-5°, zoom 8°-35°, rueda de 7 gobos rotating y 9 metálicos + blanco, rueda con 9 colores, prisma lineal con 3 caras con zoom, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-11 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 16 k, medidas 260x280x420 mm, consumo 275W. 1.165,00

AL250SPOT **Moving Head Spot Zoom Profile** Proyector móvil con **LED de 250W**, temperatura de color 7.500°K, zoom 11°-23°, rueda de 6 gobos rotating +B y 8 metálicos +B, rueda de color con 7 colores +B, CTO variable corrección de temperatura de color, prisma lineal rotating con 3 caras, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-12 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 12 k, 368*250*, medidas 296x224x492 mm, consumo 275W. 1.685,00

AL300SPOT **Moving Head Spot Zoom** Proyector móvil con **LED de 300W**, temperatura de color 7.500°K, 23.600LM, zoom 11°-33°, rueda de 7 gobos rotating y 9 metálicos + blanco, rueda de color con 7 colores, prisma lineal rotating con 3 caras, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-12 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 19 k, 368*250*, medidas 626 mm, consumo 330W. 2.130,00

AL300SPOT+ **Moving Head Spot Zoom** Proyector móvil con **LED de 300W**, temperatura de color 7.500°K, 23.600LM, beam angle 2,5°, zoom 11°-33°, rueda de 7 gobos rotating +B y 9 metálicos +B, rueda de color con 7 colores +B, cambio decolor CMY, rueda con prisma lineal bi rotating 3 caras, rueda de frost, focus, dimmer, Pan 540°-Tilt 270° motores trifasicos, estrobo 0,5-12 Hz, DMX, RDM, audio, master-esclavo, peso 19 k, medidas 368*250*626 mm, consumo 330W. 2.635,00

AL300SPRO **Moving Head Spot Zoom Profile** Proyector móvil con **LED de 300W**, temperatura de color 7.500°K, 23.600LM, beam angle 2,5°, zoom 11°-33°, con 4 cuchillas de recorte, rueda de 7 gobos rotating +B y 9 metálicos +B, rueda de color con 7 colores +B, rueda con prisma lineal bi rotating 3 caras, rueda de frost, focus, dimmer, Pan 540°-Tilt 270° motores trifasicos, estrobo 0,5-12 Hz, DMX, RDM, audio, master-esclavo, peso 19 k, medidas 368*250*626 mm, consumo 330W. 2.725,00



AL4012WZ **Proyector Wash** movil con 12 LEDs Osram de 40W, RGBW 4-1, zoom 4° a 60°, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, estrobo 1-25 Hz, dimmer de 0-100%, calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 15 k, medidas 390x265x470 mm, consumo 550 W.

1.375,00



AL1019WR **BEE EYE** Proyector Wash movil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4-1 parábola RGB+W, zoom rápido de 4° a 60°, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, rotación frontal de lentes, Pan 540°-Tilt 210°, estrobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, DMX, peso 15 kg, medidas 494x358x253 mm, consumo 450 W.

1.125,00

AL1019WZ Proyector Wash movil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4-1 parábola RGB+W, zoom rápido de 8° a 50°, Pan 540°-Tilt 210°, estrobo 1-25 Hz, dimmer de 0-100%, DMX, peso 9,5 k, medidas 260x160x300 mm, consumo 450 W.

780,00



AL740WZ+ **Pixel** Proyector Wash movil con 7 LEDs de 40W 4-1 parábola RGBW, zoom 8°-63°, efecto Pixel, efecto macro-color, conectores XLR 3 y 5 pin DMX, RDM, conectores macho y hembra PowerCom, master-esclavo, audio, peso 9,5 k, medidas 380x200x400 mm, consumo 350 W.

870,00



AL1007WR Proyector Wash Big-Eye movil con 7 LEDs de 15W 4-1 parábola RGBW, zoom 4°-60°, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, rotación frontal de lentes, conectores XLR 3 y 5 pin, conectores macho y hembra PowerCom, master-esclavo, audio, peso 9,5 k, medidas 380x200x400 mm, consumo 125 W.

765,00



AL740WD Proyector Bar Wash movil con 7 lámparas Osram de 40W 4-1 parábola RGBW, zoom 8°-50°, selección individual de cada color, efecto Beam, estrobo, dimmer, master-esclavo, audio, peso 12 k, medidas 575x255x510 mm, consumo 400 W.

1.515,00

Par y estrobos de Leds



AOL1019PWZ	Multi Zoom 1915 Proyector Par de leds con 19 LEDs RGBV 4-1 de 15 w individual, IP66, zoom 8°-60°, flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 10 kg, medidas 390x300x270x mm, consumo 250 W.	705,00
AL1007P	Mini Par 712 Proyector tipo Par de leds con 7 LEDs RGBW 4-1 de 18 W, abertura 15° (45°), DMX, control remoto, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 7,2 kg, medidas 330x300x240 mm, consumo 150 W.	110,00
AL1018P	Par 1810 Proyector tipo Par de leds con 18 LEDs RGBW 4-1 de 10 W, abertura 40°, DMX, control remoto, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 7,2 kg, medidas 330x300x240 mm, consumo 200 W.	185,00
AL1024PW	Par 2410 IP65 Proyector tipo Par con 24 LEDs RGBW 4-1 de 18 W, dimmer, apertura 15°-25°-35°-45°, estrobo 1-20 Hz, DMX, master-esclavo, audio, peso 9,5 kg, medidas 290x290x410 mm, consumo 500 W.	290,00
AL1032PW	Par 3210 IP65 Proyector tipo Par con 32 LEDs RGBW 4-1 de 10 W, dimmer, apertura 25°-45°, estrobo 1-20 Hz, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,9 kg, medidas 260x278x155 mm, consumo 350 W.	395,00
AL200BP	Proyector Cob Par Pro 200 Proyector tipo Par de leds COB de 200 W, blanco temperatura de color 3.200°K o 5.600°K 2-1, ideal para platos TV, abertura 45°, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,5 kg, medidas 520x520x370 mm, consumo 225 W.	330,00
AL200BP+	Proyector Cob Par Pro 200 Proyector tipo Par de leds COB de 200 W, RGBW 4-1, ideal para platos TV, abertura 45°, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,45 kg, medidas 520x520x370 mm, consumo 225 W.	340,00



AL500S	Proyector Estroboscópico IP65 Proyector estroboscopico con 500 leds RGB de 1,25 W, dimmer, estrobo 1-20 Hz, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,1 kg, medidas 325x18x140 mm, consumo 420 W.	380,00
AL648SB	Proyector Estroboscópico IP65 Proyector estroboscopico wash con 648 leds RGB de 0,6 W, beam angle 120°, dimmer lineal 32 bit, estrobo 1-20 Hz DMX, master-esclavo, audio, peso 10,6 kg, medidas 370x370x270 mm, consumo 450 W.	765,00

Referencia

COB y RGB LEDs



AL200W **Proyector Cob 2*150W** Proyector tipo Par de leds COB de 2x150 W, RGBW 4-1 de alta eficiencia con abertura 60°, DMX, master-esclavo, audio, peso kg, medidas , consumo 350 W. 750,00

AL104LB **Proyector Cob 4*100W** Proyector tipo Par de leds COB de 4x100 W, 3.200°K, de alta eficiencia con abertura 60°, DMX, master-esclavo, audio, peso 10,6 kg, medidas 270x270x470 mm, consumo 400 W. 765,00



AL1018WW **Wall Wash** proyector cambia color con 18 LEDs de RGBW 4-1 de 15 W, control individual de cada led, apertura 40°, DMX, IP65, peso 9,5 Kg, medidas 100x880x170mm, consumo 290 W. 475,00

AL1018 **Wall Wash** proyector cambia color con 18 LEDs de RGBW 4-1 de 15 W, control individual de cada led, apertura 40°, DMX, peso 9,5 Kg, medidas 100x880x170mm, consumo 290 W. 370,00



AL4412B **Proyector panorámico** con 44 leds de 12 W RGBW 4-1, beam angle 45°, dimmer, estrobo 1-20 Hz, DMX, RDM, master-esclavo, autónomo, peso 15,5 kg, medidas 490x280x250 consumo 550 700,00

AL200LF **Proyector Fresnel** Proyector estudio Fresnel con 1 leds COB de 200 W, lente 150 mm, beam angle 12° a 55°, temperatura de color ajustable 3200°-5600° K, ideal para platos TV, ventilador incorporado, DMX, peso 5 kg, medidas 360x270x427 mm, consumo 225 W. 765,00

AL300LF **Proyector Fresnel** Proyector estudio Fresnel con 1 leds COB RGBW 0 3.200-5.600°K, de 200 W, lente 150 mm, beam angle 15° a 50°, temperatura de color ajustable 3200°-5600° K, ideal para platos TV, ventilador incorporado, DMX, peso 5 kg, medidas 360x270x427 mm, consumo 225 W. 960,00

MIK1111 **Matrix Light COB** Matriz con 16 LED CIB RGB, 3-1, de 30 W, beam angle 35°, permite generar efectos locos de grafismo, difusión de textos, grafismos, canales DMX, peso 10 kg, medidas 475x380x450 mm , consumo 300 W. 765,00

Referencia

Recortes y cañones con LEDs



MIP200N	LED Elipsoidal Light C 200 Proyector recorte de leds de 200 W, 3.000°K o 6.100°K, con optica incluida de 19°/ 26°/ 36°, 50.000 horas de vida, regulación de ventilación ajustable, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 10,6 kg, medidas 270x270x470 mm, consumo 350 W.	765,00
MIP200N-4	LED Elipsoidal Light C 200 Proyector recorte cambia color de leds de 200 W, RGBW 4 en 1, con optica incluida de 19°/ 26°/ 36°, 50.000 horas de vida, regulación de ventilación ajustable, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 10,6 kg, medidas 270x270x470 mm, consumo 350 W.	900,00
AL200LX	LED Elipsoidal Light Zoom C 15-38 Proyector recorte de leds Epistar de 220 W, RGBW 4-1, abertura zoom de 15°-30°, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 13,1 kg, medidas 763x320x475 mm, consumo 250 W.	1.225,00
AL300LX	LED Elipsoidal Light Zoom 12-36 Proyector recorte de leds de 300 W, R-G-B-W 4-1, abertura zoom de 15°-30°, 50.000 horas de vida, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 14,7 kg, medidas 700x300x340 mm, consumo 350 W.	1.380,00

Cañones



AL300FS	Follow Spot Cañón de seguimiento de leds de 300 W, temperatura de color 7.500°K, focus manual, cambio de color con 5 colores, dimmer, iris 5%-100%, control manual y DMX, peso 14 kg, medidas 650x310x270 mm, trípode y flight case incluidos medidas flight case 750x340x450 mm, peso 28 kg, consumo 550 W.	1.715,00
AL440FS	Follow Spot Cañón de seguimiento con lámpara de leds de 400 W, beam angle 3°-8,5°, temperatura de color 7.500°K, focus manual, cambio de color con 5 colores, dimmer, iris, control manual y DMX, peso 11,5 kg, medidas 8.300x310x270 mm, trípode y flight case incluidos medidas 1.120x530x630 mm, peso 58 kg, consumo 550 W.	3.270,00