

Referencia

Familia Par LEDs



MIF1810-4AZ **Par Zoom 1810** Proyector Par de leds con 18 LEDs RGBW 4-1 de 10 W individual, 7.920 lumens, dimmer, zoom 10°-60°, ventilador incorporado, DMX, master-esclavo, audio, peso 4 kg, medidas 230x230x300 mm, consumo 190 W. 415,00

MIF1815-6AZ **Par Zoom 1815** Proyector Par de leds con 18 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, lumens, zoom 10°-60°, ventilador incorporado, DMX, master-esclavo, audio, conectores red macho y hembra Power-Com, peso 4 kg, medidas 230x230x300 mm, consumo 270 W. 535,00

MIF-005 **Multi Zoom 1815** Proyector Par de leds con 18 LEDs RGBAW+UV 5-1 de 15 W individual, 6.480 lumens, IP67, zoom 15°-60°, tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 8 kg, medidas 310x310x360x mm, consumo 300 W. 610,00



MIF6126A **Mini Par 615** Proyector tipo Par de leds con 6 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 12 W individual, 2.220 lumens, abertura 25° (45°), DMX, control remoto, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 2 kg, medidas 215x170x285 mm, consumo 72 W. 270,00

MIF7156A **Mini Par 715** Proyector tipo Par de leds con 7 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, 2.940 lumens, abertura 25° (45°-60°), DMX, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 6 kg, medidas 330x330x350 mm, consumo 105 W. 335,00

MIF180 **Eco Par 1815** Proyector tipo Par de leds con 18 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, 8.640 lumens, abertura 25° opcional 40°, tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 4 kg, medidas 230x230x300 mm, consumo 285 W. 350,00



MIF18156AB2 **Par 1815** Proyector tipo Par de leds con 18 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 18 W individual, 8.640 lumens, abertura 25° (45°), tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 8 kg, medidas 310x310x365 mm, consumo 270 W. 505,00

MIF-2115-6AE **Silent Par 2115** Proyector tipo Par de leds con 25 LEDs RGBWA+UV 6-1 de 15 W individual, 15.120 lumens, ideal para TV 16 Bit PMW>4KZ, dimmer, abertura 25° (45°), IP65, DMX, master-esclavo, audio, peso 10,5 kg, medidas 280x280x150 mm, consumo 315 W. 610,00

MIF3615-5AB **Silent Par 3615** Proyector tipo Par de leds con 36 LEDs RGBAW 5-1 de 15 W individual, 15.120 lumens, ideal para TV 16 Bit PMW>4KZ, dimmer, abertura 25° (45°), IP65, DMX, master-esclavo, audio, peso 11 kg, medidas 280x280x150 mm, consumo 550 W. 610,00

Referencia

IP65 Par LEDs



MIF6126A **Out Par 612** Proyector Par de leds con 6 LEDs RGBAW+UV de 12 W individual, lumens, apertura 25° opcional 45°, tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 4,5 kg, medidas 215x17x285 mm, 275,00

MIF7156A **Par 715** Proyector Par de leds con 7 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, 3.360 lumens, apertura 25° opcional 40°, tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,5 kg, medidas 220x220x130 mm, consumo 105 W. 333,00

MIF20156AD **Out Flood 2015** Proyector Panoramico de leds con 20 LEDs RGBAW+UV de 15 W individual, 9.600 lumens, IP65 ideal para iluminación arquitectural, tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, IP 65, peso kg, medidas 370x230x290 mm, consumo 310 W. 610,00

MIF24156AB **Out Par 2415** Proyector Par de leds con 24 LEDs RGBAW+UV de 15 W individual, 11.520 lumens, IP65, apertura 25° (45°), tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 11 kg, medidas 340x350x470 mm, consumo 288 W. 730,00

Batería y Wireless



MIF-410-4B **Cube 4-10** Proyector de leds autónomo total con batería de Litio 131Wh con 4 LEDs RGBW 4-1 de 10 W individual, 1.440 lumens, ideal para arquitectural, apertura 25° (45°), autonomía de 4 horas al 100% en color blanco y 16 horas en RGB, DMX con wireless, master-esclavo, audio, mando a distancia, IP 33, peso 4 kg, medidas 140x150x190 mm, consumo 60 W. 350,00

MIF-418-6B **Cube 4-18** Proyector de leds autónomo total con batería de Litio 131Wh con 4 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, 1.680 lumens, ideal para arquitectural, apertura 25° (45°), autonomía de 4 horas al 100% en color blanco y 16 horas en RGB, DMX con wireless, master-esclavo, audio, mando a distancia, IP 33, peso 4 kg, medidas 140x150x190 mm, consumo 90 W. 445,00

MIF-618B **Cube 6-18** Proyector de leds autónomo total con batería de Litio 150Wh con 6 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 18 W individual, 2.880 lumens, ideal para arquitectural, apertura 15°/25°/45°, autonomía de 3 horas al 100% en color blanco y 15 horas en RGB, DMX con wireless, master-esclavo, audio, mando a distancia, IP 33, peso 4,5 kg, medidas mm, consumo 126 W. 475,00



MIF-615-5AD **Line 6-18** Proyector de leds autónomo total con batería de Litio 150Wh con 6 LEDs RGBAW+UV de 15 W individual, peso 4,2 kg, medidas 400x230x180 mm, consumo 108W. 425,00

MIF-918B **Cube 9-18** Proyector de leds autónomo total con batería de Litio 150Wh con 9 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 18 W individual, peso 4,5 kg, medidas 260x180x230 mm, consumo 180 W. 475,00

MIF1218B **Cube 12-18** Proyector de leds autónomo total con batería de Litio 144Wh con 12 LEDs RGBWUV 6-1 de 18 W individual. wireless. peso 2.5 ka. medidas 260x180x230 mm. 515,00

Referencia

COB Par LEDs



MIF2006Q **Proyector Cob Pro 200** Proyector studio Par con 1 leds COB de 200 W, RGBAW+UV 6-1, ideal para platos TV, abertura 45°, 50.000 horas de vida, DMX, master-esclavo, audio, IP65, peso 4,1 kg, medidas mm, consumo 212 W. 535,00

MIF2002A **Proyector Cob 2*100W** Proyector tipo Par de leds COB de 2x100 W, RGB 3-1de alta eficiencia con abertura 60°, DMX, master-esclavo, audio, peso 5 kg, medidas 430x260x170 mm, consumo 212 W. 355,00

MIF4003A **Proyector Cob 4*100W** Proyector tipo Par de leds COB de 4x100 W, RGB 3-1de alta eficiencia con abertura 60°, DMX, master-esclavo, audio, peso kg, consumo 418 W. 566,00



MI-F200E **Cob Par Pro 200** Proyector tipo Par de leds COB de 200 W, RGBAW+UV 6-1, ideal para platos TV, abertura 45°, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,45 kg, medidas 500x230x210 mm, consumo 225 W. 535,00

MI-F200-6 **Cob Par Pro 200** Proyector tipo Par de leds COB de 200 W, RGBAW+UV 6-1, ideal para platos TV, abertura 45°, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,1 kg, 450x240x180 medidas mm, consumo 225 W. 535,00

MIF12156AD **Wall Was** proyector cambia color con 12 LEDs de 15 RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, lumens, para luminar superficies planas abertura de 30°, DMX, peso Kg, medidas mm, consumo 195 W. 415,00

MIF18156AD **Wall Was** proyector cambia color con 18 LEDs de 15 RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, lumens, para luminar superficies planas abertura de 30°, DMX, peso Kg, medidas mm, consumo 195 W. 610,00



MIF-180-3 **Proyector ARC BEAM** Proyector panoramico con 180 leds de 3 W RGB 3-1, beam angle 25° opcional 45°, IP65, DMX, consumo 560 W. 1.800,00

MIF-100FS **Proyector Fresnel** Proyector studio Fresnel con 1 leds COB de 100 W, lente 150 mm, beam angle 12° a 55°, temperatura de color ajustable 3200°-5600° K, ideal para platos TV, DMX, peso 6,2 kg, medidas 360x270x395 mm, consumo 115 W. 975,00

MIF-200F-2A **Proyector Fresnel** Proyector studio Fresnel con 1 leds COB de 200 W, lente 150 mm, beam angle 12° a 55°, temperatura de color ajustable 3200°-5600° K, ideal para platos TV, DMX, peso 6,2 kg, medidas 360x270x395 mm, consumo 215 W. 945,00

Referencia


Recortes con LEDs



- | | | |
|----------|---|----------|
| MIP300 | LED Ellipsoidal Light 300 Proyector recorte de leds Cree de 300 W, de 3.000°K o 6.100°K, con optica incluida de 13°/19°/ 26°/ 36°, 50.000 horas de vida, regulación de ventilación ajustable, DMX, autonomo, peso 6 kg, medidas 600x300x310 mm, consumo 350 W. | 1.220,00 |
| MIP200-4 | LED Ellipsoidal Light C 200 Proyector recorte cambia color de leds de 200 W, RGBW 4 en 1 de 3.000°K o 6.100°K, con optica incluida de 13°/19°/ 26°/ 36°, 50.000 horas de vida, regulación de ventilación ajustable, DMX, master-esclavo, autonomo, peso 6 kg, medidas 600x300x310 mm, consumo 350 W. | 825,00 |
| MIP300Z | LED Ellipsoidal Light Zoom 15-38 Proyector recorte de leds Cree de 300 W, R-G-B-W 4-1, abertura zoom de 15°-38°, 50.000 horas de vida, DMX, master-esclavo, autonomo, peso 14 kg, medidas 800x305x310 mm, consumo 350 W. | 1.775,00 |
| MIP2004Z | LED Ellipsoidal Light Zoom C 15-38 Proyector recorte de leds Epistar de 200 W, RGBW 4-1, abertura zoom de 15°-38°, 50.000 horas de vida, DMX, master-esclavo, autonomo, peso 6 kg, medidas 600x300x310 mm, consumo 250 W. | 1.588,00 |



Matrix



- | | | |
|--------|---|----------|
| MIK110 | Matrix Light COB Matriz con 25 LED CIB RGMW, 3-1, de 1 de 10 W, permite generar efectos locos de 4grafismo, difusion de textos, grafismos, canales DMX, peso 10 kg, medidas 580x280x120 mm , consumo 510 W. | 1.150,00 |
| MIK118 | Matrix Light Matriz con 25 LED RGBW de 4 en 1 Osramk LED de 10 W, sistema especial de lentes de 8°, permite generar efectos locos de grafismo, difusion de textos, grafismos, DMX, peso 14 kg, medidas 500x500x102 mm , consumo 300 W. | 1.180,00 |

Wireless DMX



- | | | |
|---------|--|--------|
| MIF520B | DMX transmitter Sistema inalambrico de señal DMX transfiriendo datos DMX-512, en 400 metros de area de trabajo. | 385,00 |
| MIF520A | DMX R Sistema inalambrico receptor o transmisor de señal DMX con conector XLR de 3-5 pin, modulación GFSK, banda abierta ISM 2,4G, con leds tricolor, con fuente de laimentación de | 310,00 |

Referencia

Móviles de Leds



MIF2825	ROCK 28 Proyector Wash movil con 28 LEDs rotating de 25W 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 5° a 60°, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-25 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, XLR 3 y 5 pin, Power con M y H, peso 15 k, medidas 494x358x253 mm, consumo 450 W.	2.755,00
MIF009	BEE EYES Proyector Wash movil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 10° a 60°, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, 3,850 Lumens, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología DIM4 calidad de fundidos y cambios de color, 8-10-21-34 canales DMX, XLR 3 y 5 pin, Power con M y H, peso 15 k, medidas 494x358x253 mm, consumo 450 W.	2.265,00
MIF003	Beam Proyector Wash movil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 10° a 60°, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología DIM4 calidad de fundidos y cambios de color, DMX, XLR 3 pin, peso 15 k, medidas 494x358x253 mm, consumo 450 W.	1.350,00



MIF710	Mini MH Proyector Wash movil con 7 LEDs de 10W 4 LEDs en 1 parábola RGBW, beam angle 25°, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología de calidad de fundidos y cambios de color, 8-10-21-34 canales DMX, XLR 3 pin, peso 4,5 k, medidas 300x240x240 mm, consumo 60 W.	195,00
MIF912	Matrix Beam Proyector Wash movil con 9 LEDs de 12W 4 LEDs en 1 parábola RGBW, beam angle 3°, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología de calidad de fundidos y cambios de color, 8-10-21-34 canales DMX, XLR 3 pin, peso 7 k, medidas 244x132x360 mm, consumo 150 W.	730,00
MIF2512	Matrix Beam 25 Proyector Wash movil con 25 LEDs de 12W 4 LEDs en 1 parábola RGBW, beam angle 7°, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología de calidad de fundidos y cambios de color, 8-10-21-34 canales DMX, XLR 3 pin, peso k, medidas mm, consumo 300 W.	1.650,00

Referencia

Moviles con LEDs y varios



MIF40B	LED Beam-Wash Proyector movil con 1 led de 40W RGBW Osram 12 ud 5050SMD, beam angle 8°, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-20 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 4 k, medidas 290x210x270 mm, consumo 60W.	300,00
MIF30S	LED Gobo Proyector Spot movil con led de 10W, rueda rotating de 7 gobos metalicos + blanco, rueda de 7 colores + blanco, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-20 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 3,8 k, medidas mm, consumo 30W.	300,00
MIF150	LED 150 Moving Head Proyector Spot movil con led de 150W High Output White, rueda de 17 gobos metalicos + blanco, rueda de 11 colores + blanco, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-20 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 10,8 k, 305x305x500 mm medidas caja,	1.095,00



MIF350	Moving Head 350 Beam Spot Wash Proyector movil con lampara MSD R17 de 350W, con 2.000 horas de vida, Beam angle 2°-38°, rueda de 17 gobos rotating y 13 metalicos + blanco, cambio de color RGB, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-20 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 10,8 k, 305x305x500 mm medidas caja, consumo 250W.	2.595,00
MIK044	TCPC torre con 4 proyectores Par con 7 leds RGBW de 7 W RGBW 4-1 de 15 W individual, con torre elevadora para soportar los proyectores, control y cableado, consumo 280 W.	520,00

Referencia

Móviles de Leds



MRLED330 Moving Head 330 Bream Spot Wash Proyector móvil con lámpara de leds 330W, con 50.000 horas de vida, Beam angle 3°-40°, rueda de 7 gobos rotating + blanco, rueda 8 gobos fijos + blanco, rueda con 7 colores + blanco, dimmer, Iris, prisma rotating bidireccional, frost, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-20 Hz, DMX, autónomo, master-esclavo, peso 21 k, 420x300x580 mm medidas caja, consumo 450W. 2.130,00

MRLED200 Moving Head 200 Beam Proyector móvil con lámpara de leds 200W, con 50.000 horas de vida, Beam angle 2°, rueda de 17 gobos fijos + blanco, rueda con 11 colores + blanco, dimmer, Iris, prisma de 8 caras, frost, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-20 Hz, DMX, autónomo, master-esclavo, peso 12 k, 300x200x490 mm medidas caja, consumo 250W. 875,00



MRLED2825 DREAM Wash 28*25 Proyector Wash móvil con 28 LEDs rotating de 25W 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 5° a 60°, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-25 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color, DMX, XLR 3 y 5 pin, Power con M y H, peso 23 k, medidas 460x567x230 mm, consumo 920 W. 2.250,00

MRLED1915 DREAM Wash 19*15 Proyector Wash móvil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 8° a 50°, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, 3.850 Lumens, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología DIM4 calidad de fundidos y cambios de color, 8-10-21-34 canales DMX, XLR 3, peso 10 k, medidas caja 450x310x410 mm, consumo 250 W. 840,00

Proyectores con lámparas



MROS440 Moving Head 440 Dream BSW Proyector móvil con lámpara Osram Sirius HRI de 440W, con 1.500 horas de vida, Beam angle 2°-48°, rueda de 7 gobos rotating, rueda con 11 metálicos + blanco, rueda 4 gobos animados, cambio de color RGB, prisma rotativo de 8, 16 y 25 caras, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-20 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 24 k, 606x309x413 mm medidas caja, consumo 650W. 3.945,00

MROS350 Moving Head 440 Dream BSW Proyector móvil con lámpara MSD 17R de 350W, con 1.500 horas de vida, Beam angle 1,5°-35°, rueda de 9+1 gobos rotating, rueda con 18+1 gobos fijos metálicos, rueda de 13 colores + CTO, prisma rotating lineal y 8 caras, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-20 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 20 k, 540x490x620 mm medidas caja, consumo 470W. 1.835,00