

Referencia

## Familia Par LEDs



MIF1810-4AZ **Par Zoom 1810** Proyector Par de leds con 18 LEDs RGBW 4-1 de 10 W individual, 7.920 lumens, dimmer, zoom 10°-60°, ventilador incorporado, DMX, master-esclavo, audio, peso 4 kg, medidas 230x230x300 mm, consumo 190 W. 330,00

MIF1815-6AZ **Par Zoom 1815** Proyector Par de leds con 18 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, lumens, zoom 10°-60°, ventilador incorporado, DMX, master-esclavo, audio, conectores red macho y hembra Power-Com, peso 4 kg, medidas 230x230x300 mm, consumo 270 W. 395,00

MIF-005 **Multi Zoom 1815** Proyector Par de leds con 18 LEDs RGBAW+UV 5-1 de 15 W individual, 6.480 lumens, IP67, zoom 15°-60°, tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 8 kg, medidas 310x310x360x mm, consumo 300 W. 580,00



MIF6126A **Mini Par 615** Proyector tipo Par de leds con 6 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 12 W individual, 2.220 lumens, abertura 25° (45°), DMX, control remoto, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 2 kg, medidas 215x170x285 mm, consumo 72 W. 210,00

MIFK035 **Tipo Par 918** Proyector tipo Par de leds con 9 LEDs RGBAW 6-1 de 18 W individual, 2.940 lumens, abertura 25° (45°), DMX, control remoto, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 1,5 kg, medidas 235x170x230 mm, consumo 105 W. 120,00

MIF180 **Eco Par 1815** Proyector tipo Par de leds con 18 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, 8.640 lumens, abertura 25° opcional 40°, tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 4 kg, medidas 230x230x300 mm, consumo 285 W. 350,00



MIF18156AB2 **Par 1815** Proyector tipo Par de leds con 18 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 18 W individual, 8.640 lumens, abertura 25° (45°), tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 8 kg, medidas 310x310x365 mm, consumo 270 W. 395,00

MIF-2412-6A **Par 2412** Proyector tipo Par de leds con 24 LEDs RGBWA+UV 6-1 de 12 W individual, lumens, ideal para TV 16 Bit PMW>4KZ, dimmer, abertura 25° (45°), DMX, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 10,5 kg, medidas 280x280x150 mm, consumo 288 W. 610,00

MIF3615-5AB **Silent Par 3615** Proyector tipo Par de leds con 36 LEDs RGBAW 5-1 de 15 W individual, 15.120 lumens, ideal para TV 16 Bit PMW>4KZ, dimmer, abertura 25° (45°), IP65, DMX, master-esclavo, audio, peso 11 kg, medidas 280x280x150 mm, consumo 550 W. 535,00

Referencia



IP65 Par LEDs



MIF7156A **Par 715** Proyector Par de leds con 7 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, 3.360 lumens, abertura 25° opcional 40°, tecnología PWM>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, IP65, peso 4,5 kg, medidas 220x220x130 mm, consumo 105 305,00

MIF20156AD **Out Flood 2015** Proyector Panoramico de leds con 20 LEDs RGBAW+UV de 15 W individual, 9.600 lumens, IP65 ideal para iluminación arquitectural, tecnología PWM>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, IP 65, peso kg, medidas 370x230x290 mm, consumo 310 W. 610,00

MIF21156AB **Out Par 2115** Proyector Par de leds con 24 LEDs RGBAW+UV de 15 W individual, 11.520 lumens, IP65, abertura 25° (45°), tecnología PWM>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 11 kg, medidas 340x350x470 mm, consumo 315 W. 580,00



Batería y Wireless



MIF-310B **Cube 4-10** Proyector de leds autónomo total con batería de 3500MAH con 1 LEDs RGBAW 5-1 de 18 W, ideal para arquitectural, abertura 25°, DMX con wireless, master-esclavo, audio, mando a distancia, IP 33, peso 1,5 kg, medidas 100x100x130 mm. 180,00

MIF-418B **Cube 4-18** Proyector de leds autónomo total con batería de Litio 131Wh con 4 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, 1.680 lumens, ideal para arquitectural, abertura 25° (45°), autonomía de 4 horas al 100% en color blanco y 16 horas en RGB, DMX con wireless, master-esclavo, audio, mando a distancia, IP 33, peso 4 kg, medidas 140x150x190 mm, consumo 90 W. 415,00

MIF-618BD **Cube 6-18** Proyector de leds autónomo total con batería de Litio con 6 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 18 W individual, 2.880 lumens, ideal para arquitectural, abertura 15°/25°/45°, autonomía de 3 horas al 100% en color blanco y 15 horas en RGB, DMX con wireless, master-esclavo, audio, mando a distancia, IP 33, peso 4,5 kg, medidas mm, consumo 126 W. 475,00



MIF-615-5AD **Line 9-18** Proyector de leds autónomo total con batería 23,000MAH con 9 LEDs RGBAW+UV de 18 W individual, wireless, DMX, maestro-esclavo, audio, peso 5,5 kg, medidas 600x190x190 mm. 505,00

MIF-918B **Cube 9-18** Proyector de leds autónomo total con batería de Litio 150Wh con 9 LEDs RGBAW+UV 6-1 de 18 W individual, wireless, DMX, maestro-esclavo, audio, peso 4,5 kg, medidas 445,00

MIF1218B **Cube 12-18** Proyector de leds autónomo total con batería de Litio 144Wh con 12 LEDs RGBWUV 6-1 de 18 W individual, wireless, DMX, maestro-esclavo, audio, peso 2,5 kg, medidas 260x180x230 mm, 485,00

Referencia

## COB Par LEDs



MI-F200-2 **Proyector Cob Par Pro 200** Proyector tipo Par de leds COB de 200 W, RGBW 4-1, ideal para platos TV, abertura 45°, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,45 kg, medidas 500x230x210 mm, consumo 225 W. 355,00

MIF2002A **Proyector Cob 2\*100W** Proyector tipo Par de leds COB de 2x100 W, RGB 3-1 de alta eficiencia con abertura 60°, DMX, master-esclavo, audio, peso 5 kg, medidas 430x260x170 mm, consumo 212 W. 335,00

MIF4003A **Proyector Cob 4\*100W** Proyector tipo Par de leds COB de 4x100 W, RGB 3-1 de alta eficiencia con abertura 60°, DMX, master-esclavo, audio, peso kg, consumo 418 W. 485,00



MI-F200-4 **Cob Par Pro 200** Proyector tipo Par de leds COB de 200 W, RGBW 4-1, ideal para platos TV, abertura 45°, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,1 kg, 450x240x180 medidas mm, consumo 225 W. 440,00

MIF12156AD **Wall Was** proyector cambia color con 12 LEDs de 15 RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, lumens, para luminar superficies planas abertura de 30°, DMX, peso Kg, medidas mm, consumo 195 W. 335,00

MIF18156AD **Wall Was** proyector cambia color con 18 LEDs de 15 RGBAW+UV 6-1 de 15 W individual, lumens, para luminar superficies planas abertura de 25° o 40°, DMX, peso Kg, medidas mm, consumo 300 W. 610,00



MIF-180-3 **Proyector ARC BEAM** Proyector panoramico con 180 leds de 3 W RGB 3-1, beam angle 25° opcional 45°, IP65, DMX, consumo 560 W. 1.800,00

MIF-200F-4 **Proyector Fresnel** Proyector studio Fresnel con 1 leds COB de 200 W, lente 150 mm, beam angle 12° a 55°, temperatura de color ajustable 3200°-5600° K, ideal para platos TV, ventilador incorporado, DMX, peso 11 kg, medidas 430x310x300 mm, consumo 225 W. 730,00

MIF-200P-4 **Proyector Softlight** Proyector estudio panoramico con 1 leds RGBW 4-1 o temperatura de color ajustable 3200°-5600° K, COB de 200 W, beam angle 120°, ideal para platos TV, DMX, peso 6,2 kg, medidas 360x270x395 mm, consumo 225 W. 610,00



Referencia

## Recortes con LEDs



MIP200N	<b>LED Ellipsoidal Light C 200</b> Proyector recorte de leds de 200 W, 3.000°K o 6.100°K, con optica incluida de 13°/19°/ 26°/ 36°, 50.000 horas de vida, regulación de ventilación ajustable, DMX, master-esclavo, autonomo, peso 6 kg, medidas 600x300x310 mm, consumo 350 W.	1.040,00
MIP200N-4	<b>LED Ellipsoidal Light C 200</b> Proyector recorte cambia color de leds de 200 W, RGBW 4 en 1, con optica incluida de 13°/19°/ 26°/ 36°, 50.000 horas de vida, regulación de ventilación ajustable, DMX, master-esclavo, autonomo, peso 6 kg, medidas 600x300x310 mm, consumo 350 W.	1.040,00
MIP220Z	<b>LED Ellipsoidal Light Zoom C 15-38</b> Proyector recorte de leds Epistar de 220 W, RGBW 4-1, abertura zoom de 15°-30°, DMX, master-esclavo, autonomo, peso 13,1 kg, medidas 763x320x475 mm, consumo 250 W.	1.530,00
MIP320Z	<b>LED Ellipsoidal Light Zoom 15-38</b> Proyector recorte de leds Cree de 300 W, R-G-B-W 4-1, abertura zoom de 15°-30°, 50.000 horas de vida, DMX, master-esclavo, autonomo, peso 14,7 kg, medidas 700x300x340 mm, consumo 350 W.	1.925,00



## Matrix



MIK1111	<b>Matrix Light COB</b> Matriz con 25 LED CIB RGMW, 3-1, de 1 de 10 W, permite generar efectos locos de grafismo, difusion de textos, grafismos, canales DMX, peso 10 kg, medidas 580x280x120 mm , consumo 300 W.	1.025,00
MIK108	<b>Matrix Light</b> Matriz con 25 LED RGBW de 4 en 1 Osramk LED de 10 W, sistema especial de lentes de 8°, permite generar efectos locos de grafismo, difusion de textos, grafismos, DMX, peso 14 kg, medidas 500x500x102 mm , consumo 300 W.	1.180,00

## Wireless DMX



MIF520B	<b>DMX transmitter</b> Sistema inalambrico de señal DMX transfiriendo datos DMX-512, en 400 metros de area de trabajo.	150,00
MIF520A	<b>DMX R</b> Sistema inalambrico receptor o transmisor de señal DMX con conector XLR de 3-5 pin, modulación GFSK, banda abierta ISM 2,4G, con leds tricolor, con fuente de laimentación de	100,00

Referencia

## Móviles de Leds



- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MIF2825  | <b>ROCK 28</b> Proyector Wash movil con 28 LEDs rotating de 25W 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 5° a 60°, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-25 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología PMW>4KHZ calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, XLR 3 y 5 pin, Power con M y H, peso 15 k, medidas 494x358x253 mm, consumo 450 W.                               | 2.755,00 |
| MIF009   | <b>BEE EYES</b> Proyector Wash movil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 10° a 60°, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, 3,850 Lumens, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología DIM4 calidad de fundidos y cambios de color, 8-10-21-34 canales DMX, XLR 3 y 5 pin, Power con M y H, peso 15 k, medidas 494x358x253 mm, consumo 450 W. | 2.265,00 |
| MIF1910C | <b>Beam Projector Wash</b> movil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 10° a 60°, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología DIM4 calidad de fundidos y cambios de color, DMX, XLR 3 pin, peso 15 k, medidas 494x358x253 mm, consumo 450 W.                                                                           | 1.350,00 |



- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MIF615   | <b>Mini BBE</b> Proyector Wash movil con 6 LEDs de 15W 4 LEDs en 1 parábola RGBW, zoom 5°-60°, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,5 k, medidas 300x240x240 mm, consumo 60 W.                                                                                                                                            | 535,00   |
| MIF2512  | <b>Matrix Beam 25</b> Proyector Wash movil con 25 LEDs de 12W 4 LEDs en 1 parábola RGBW, beam angle 7°, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología de calidad de fundidos y cambios de color, DMX, master-esclavo, audio, peso 13 k, medidas 400x510x520 mm, consumo 300 W.                       | 1.495,00 |
| MIF3618Z | <b>Light Source 36</b> Proyector Wash movil con 36 LEDs de 18W 6 LEDs en 1 parábola RGBAW+UV, zoom 5°-60°, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología de calidad de fundidos y cambios de color, 8-10-21-34 canales DMX, master-esclavo, audio, peso 10 k, medidas 340x248x380 mm, consumo 660 W. | 1.010,00 |

Referencia

## Moviles con LEDs



MIF40	<b>LED Beam-Wash</b> Proyector movil con 1 led de 40W, beam angle 8°, rueda de 9 colores + blanco, rueda de 11 gobos + blanco, prisma totativo de 3 caras, estrobo 1-25 Hz, DMX, autónomo, master-esclavo, peso 5 k, medidas 230x150x330 mm, consumo 100W.	535,00
MIF150	<b>LED 150 Moving Head</b> Proyector Beam Spot movil con led de 150W High Output White, rueda de 17 gobos metalicos + blanco, beam angle 6°, rueda de 11 colores + blanco, dimmer, estrobo 0-20 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 10,8 k, 305x305x500 mm medidas caja, consumo 250W.	1.345,00
MIF350	<b>Moving Head 350 Beam Spot Wash</b> Proyector movil con lampara MSD R17 de 350W, con 2.000 horas de vida, Beam angle 2°-38°, rueda de 17 gobos rotating y 13 metalicos + blanco, cambio de color RGB, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-20 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 10,8 k, 305x305x500 mm medidas caja, consumo 250W.	1.495,00
MIF100	<b>Moving Head 100 Beam Spot</b> Proyector movil con led de 1000W, con 50.000 horas de vida, Beam angle 2°, rueda de 17 gobos + blanco, rueda de 11 colores + blanco, dimmer, prima 8 caras rotating, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 13,4 k, 330x220x480x mm, consumo 150W.	1.150,00
MIF200	<b>Moving Head 200 Spot</b> Proyector movil led de 200W, con 50.000 horas de vida, zoom 15°-45°, rueda de 17 gobos rotating y 13 metalicos + blanco, cambio de color RGB, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-20 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 12,6 k, 330x220x480 mm medidas caja, consumo 250W.	1.485,00



MIK044	<b>TCPC</b> torre con 4 proyectores Par con 7 leds RGBW de 7 W RGBW 4-1 de 15 W individual, con torre elevadora para soportar los proyectores, control y cableado, peso 13 k, medidas 720x430x270xmm, consumo 280 W.	545,00
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------